

FOR YOUR SAFETY



**IL NOSTRO
OBIETTIVO
LA TUA
SICUREZZA**

**CONSULTA
IL CATALOGO
VELOCEMENTE
GRAZIE ALL'INDICE
INTERATTIVO!**

**CLICCA
QUI**



CATALOGO GENERALE 2016•2017
CALZATURE - ABBIGLIAMENTO - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - GUANTI DA LAVORO
www.logicaprofessional.it

INDICE

CALZATURE E ACCESSORI

normative e requisiti tecnici calzature	11
linea "sensor green"	12
linea "solid orange"	16
linea "light elegance"	22
linea "extreme protection"	25
linea "extreme evolution"	26
linea "light red"	28
linea "trek work" metal-free	30
linea "trek work" mix	31
linea "economy"	34
linea "anticalore hro"	36
grandi numeri e articoli fine serie	37
linea "trekking"	38
linea cucina, sanitaria e alimentare	41
linea stivali	45
solette ed accessori per calzature, ginocchiere	48
calze linea logica	50
borsoni e zainetti	51

MAGLIERIA E CAMICERIA

normative abbigliamento	52
maglieria estiva t-shirt	54
polo	60
maglieria invernale felpe	66
pantaloni in felpa	71
pyle	76
camicie uomo	78
linea intimo termico e micropyle	80

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO

abbigliamento antifreddo gilet	82
abbigliamento work-casual	85
giacche soft-shell	89
bomber work-casual e invernali	90
giacconi invernali oxford waterproof	93
giacche invernali e bomber invernali con bande	94

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

pantaloni young media stagione	96
pantaloni jeans stone wash media stagione	97
abbigliamento tecnico	98
pantaloni invernali	102
abbigliamento estivo	104
pantaloni slim fit stretch	111
abbigliamento quattro stagioni	112
abbigliamento standard	114
abbigliamento promozionale e grembiuli	118
camici uomo-donna e casacche donna	119
abbigliamento ospedaliero - alimentare - macellazione	123
abbigliamento classico uomo-donna	126

COME CONSULTARE IL CATALOGO IN MODO PRATICO E VELOCE:

- Clicca sulla categoria che ti interessa e vai direttamente alla pagina relativa.
- Da ogni pagina sarà poi semplice ritornare all'elenco grazie al comodo pulsante

TORNA ALL'INDICE

ALTA VISIBILITÀ E LAVORI SPECIALI

abbigliamento multiprotezione	128
abbigliamento antistatico - termico	132
alta visibilità estiva - invernale	134
protezione taglio e decespugliatore	150
cappelli estivi - invernali e antipioggia	154
personalizzazioni	156

ANTIPIOGGIA E MONOUSO

abbigliamento antipioggia	158
indumenti monouso	160

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

normative dpi	164
elmetti	166
occhiali protettivi	172
protezione respirazione	176
protezione antirumore - inserti auricolari	184
prime cure - pronto soccorso	187
dispositivi anticaduta - linee vita	190
grembiuli - settore saldatura	198
accessori - nastri - articoli stradali	200
teli di copertura - prodotti assorbenti e neutralizzanti	202
prodotti per pulizia - armadietti spogliatoio	203

GUANTI DA LAVORO

normative dpi guanti	204
pelle fiore	206
invernali termici e antitaglio da sega	210
pelle e tela - crosta saldatura	211
antitaglio - antifiamma e anticalore	213
antitaglio spalmati	214
logica football	216
sintetici lattice, poliuretano e nitrile	218
linea eco strike	226
cotone, nylon antiscivolo - usi speciali	229
monouso	232
protezione chimica	236

SPAZI ESPOSITIVI

spazi espositivi logica point	240
-------------------------------	-----



TORNA
ALL'INDICE

"il nostro obiettivo... la tua sicurezza!"

LOGICA PROFESSIONAL con te in ogni parte d'ITALIA

QUESTI I NOSTRI PUNTI DI FORZA

• BRAND

Il marchio **LOGICA** contraddistingue tutti i nostri prodotti come sinonimo di **QUALITÀ E GARANZIA PROFESSIONALE**, ogni articolo è contraddistinto da: marchio CE, livello di prestazione, nota informativa e codice a barre.

• PROFESSIONALITÀ

Il nostro staff tecnico è altamente specializzato per rispondere ad ogni esigenza richiesta dai clienti consigliando i prodotti adeguati e le caratteristiche sull'utilizzo, di qualsiasi attività professionale allo scopo di ridurre al minimo i rischi di infortuni sul lavoro.

• CATALOGO

Il catalogo generale, è il nostro biglietto da visita. Ogni prodotto diviso per gruppi merceologici è presentato con semplicità, ma con tutte le note tecniche necessarie.

Ogni articolo proposto riporta il lotto minimo, le taglie, ed il prezzo di listino generale, al quale ogni cliente può verificarne il prezzo netto applicando lo sconto assegnato.

• CATALOGO ON-LINE

Collegati al nostro sito www.guantificiosenese.it ...
Potrai sfogliare le pagine del nostro catalogo generale, stamparne, esportarne il PDF oppure utilizzare il nostro sistema di ordini on-line!

• ORDINI ON-LINE E SPEDIZIONE ESPRESSA

Solo se sei un rivenditore, contatta il nostro ufficio commerciale all'indirizzo mail commerciale@guantificiosenese.it ti verrà affidata una password che ti permetterà di ordinare con facilità controllando prezzi e disponibilità dei prodotti. La spedizione sarà velocissima, garantita dalla scelta di corrieri espressi e potrai in ogni momento consultare lo stato di evasione dell'ordine.

• RETE VENDITA

La nostra azienda è presente, su quasi tutto il territorio nazionale, attraverso Agenti e collaboratori, i quali sono sempre disponibili a fissare un appuntamento per presentare l'azienda ed i prodotti **Logica**. Invia richiesta all'indirizzo mail info@guantificiosenese.it e sarai contattato quanto prima.

• GARANZIA SUI PRODOTTI

Ogni prodotto viene garantito per la qualità e per le norme a cui si fa riferimento, è possibile richiedere la scheda tecnica e la certificazione di conformità. In caso di reclami siamo sempre disponibili a verificare e valutare eventuale sostituzioni di capi difettati.

Ovunque in velocità



CALZATURE

ESPERIENZA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
AL SERVIZIO DI SICUREZZA E COMFORT

*"il nostro obiettivo...
la tua sicurezza!"*



LE CALZATURE PER OGNI PROFESSIONE

Le calzature **Logica Professional**, uniscono al rispetto delle normative europee, caratteristiche di comfort e leggerezza uniche. Le soles, e le tomaie, per le proprietà dei materiali selezionati in fase di progettazione, contraddistinguono le calzature **Logica**, tra quelle più dinamiche e confortevoli sul mercato.

Normative e requisiti tecnici



Ogni **DPI**, di qualsiasi categoria, deve sottostare alla regolamentazione europea in vigore nel quadro delle **ESIGENZE ESSENZIALI** imposte dalle direttive e precisate dalle norme. Il marchio  è un passaporto per il prodotto, che si assicura così la libera circolazione nell' **UNIONE EUROPEA**. Un **DPI** immesso sul mercato è stato oggetto di una relazione tecnica ed è accompagnato da una dichiarazione di conformità e da un foglio illustrativo. Il ricorso all'uso dei **DPI** non deve essere sostitutivo di misure di protezione collettiva o di organizzazione del lavoro, ma deve essere visto nell'ottica della protezione da eventuali rischi residui, cioè quei rischi che, malgrado gli interventi migliorativi attuati, risultano impossibili da eliminare o sono difficilmente eliminabili.

EN ISO 20344:2012 [src](#)

Requisiti e metodi di prova per le calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale.

EN ISO 20345:2011 [src](#)

Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale con puntale che resiste ad urti, con forza fino a 200 J.

EN ISO 20347:2012 [src](#)

Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale senza puntale.

EN 13287:2004

Requisiti e metodi di prova per la determinazione della resistenza allo scivolamento su diversi tipi di superfici scivolose, testate sul tacco e sulla suola.

Simbolo	Condizioni di prova	Modalità	Requisiti minimi
SRA	Fondo: ceramica	Tacco	0,28
	Lubrificante: soluzione detergente	Piano	0,32
SRB	Fondo: acciaio	Tacco	0,13
	Lubrificante: glicerina	Piano	0,18
SRC	SRA + SRB		

CEI EN 61340-5-1

Protezione dei componenti sensibili a scariche elettrostatiche - ESD



PUNTALE



LAMINA

TORNA
ALL'INDICE



Puntale **ultraleggero composit** resistente a 200 joule amagnetico con effetto elastico. Peso solo 50 gr.

Lamina antiperforazione **non metallica** con protezione totale 100% resistente a 1100 N. utilizzata come sottopiede consente oltre ad una maggiore flessibilità, un maggiore isolamento termico. Peso solo 50 gr.



Puntale **in acciaio** resistente a 200 joule.

Lamina antiperforazione **in acciaio** con protezione totale 100%.

CATEGORIE DI RIFERIMENTO

(come ottimizzare l'uso delle calzature di sicurezza)

Assicurarsi che le calzature corrispondano alla categoria di rischio richiesta, in funzione del tipo e luogo di lavoro. A tale scopo segnaliamo le norme Europee e le specifiche a cui si riferiscono:

- A.....Calzatura antistatica
- E.....Assorbimento di energia nella zona del tallone
- FO.....Suola resistente agli idrocarburi
- P.....Lamina antiperforazione (1100 N.)
- HRO.....Battistrada resistente al calore per contatto
- CI.....Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
- HI.....Isolamento dal calore del fondo della calzatura
- WR.....Calzatura water resistant
- WRU.....Materiale tomaia impermeabile
- M.....Calzatura con protezione metatarsale
- CR.....Tomaia resistente al taglio
- SRC.....Calzatura resistente allo scivolamento

EN ISO 20345:2011 (Categoria S)

- Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J
- SB Requisito base che comprende resistenza allo strappo, all'abrasione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola
- S1.....A + FO + E
 - S1P.....A + FO + E + P
 - S2.....A + FO + E + WRU
 - S3.....A + FO + E + WRU + P
 - S4.....A + FO + E + tenuta all'acqua
 - S5.....A + FO + E + P + tenuta all'acqua

EN ISO 20347:2012 (Categoria Ø)

- Calzature senza puntale di protezione
- ØB Requisito base che comprende resistenza allo strappo, all'abrasione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola
- Ø1.....A + E
 - Ø1P.....A + E + P
 - Ø2.....A + E + WRU
 - Ø3.....A + E + WRU + P
 - Ø4.....A + E + tenuta all'acqua
 - Ø5.....A + E + P + tenuta all'acqua



Sensor GREEN



LA TECNOLOGIA CHE AVANZA

- TRASPIRANTE
- FLESSIBILE
- LEGGERA
- DEFATICANTE



DAMPING SYSTEM



Senior GREEN

LA TECNOLOGIA CHE AVANZA



Una suola innovativa studiata e progettata con materiali di prima qualità per garantire la massima performance durante un utilizzo prolungato, grazie al LOGICA **DAMPING SYSTEM** un "Sistema ammortizzante", che consente il massimo assorbimento degli impatti, annullando le vibrazioni negative nella zona del tallone. Il battistrada dal disegno ergonomico ha un coefficiente di resistenza allo scivolamento eccezionale.



Caratteristiche Tecniche

• TRASPIRANTE

I materiali utilizzati di alta qualità, sia nei tessuti che nelle pelli naturali, tutti traspiranti, mantengono la temperatura del piede costante anche in situazioni climatiche difficili.

• FLESSIBILE

La speciale miscela utilizzata, consente di potenziare la flessibilità e la distribuzione della pressione nell'area dell'avampiede.

• LEGGERA

Il nuovissimo puntale composit e la lamina antiperforazione in tessuto PO (perforazione zero) insieme alla suola PU morbida, consentono la massima leggerezza della calzatura.

• DEFATICANTE

La nuovissima soletta antibatterica preformata in schiuma di lattice con effetto memory, che consente un altissimo comfort.

• IDROREPELENTE

Per i modelli in S3 i materiali utilizzati con speciale trattamento, rendono le calzature impermeabili, mantenendo i piedi asciutti e confortevoli.



La calzatura è concepita per il piede maschile e unisex dal 39 al 47.



La calzatura è concepita per il piede femminile dal 36 al 38.

LINEA **Sensor** GREEN

...LA CALZATURA PER OGNI PROFESSIONE

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287

UNA SUOLA INNOVATIVA - ANTISTATICA IDEATA PER AVERE COMFORT E SICUREZZA CONTRO LO SCIVOLAMENTO E LA PERFORAZIONE.



TORNA ALL'INDICE



NOVITÀ

◀ **TOWER 2** S3

Modello: Alto
Tomaia: Fiore
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: Uomo 39/47 - Donna 36/38



• Idrorepellente



NOVITÀ

◀ **NEWTON 2** S3

Modello: Basso
Tomaia: Fiore
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: Uomo 39/47 - Donna 36/38



• Idrorepellente

LINEA **Sensor** GREEN
 ...LA CALZATURA PER OGNI PROFESSIONE

per lui & per lei

TORNA ALL'INDICE

LOGICA PROFESSIONAL

DAMPING SYSTEM

DISEGNATA IN ITALIA

CALZATURE E ACCESSORI



NOVITÀ
DAL 2017

◀ **METEOR S3**

Modello: Alto
 Tomaia: Scamosciata con spunterbo
 Puntale: Composit
 Lamina: Non metallica
 Colore: Grigio
 Taglie: Uomo 39/47 - Donna 36/38

SOLO 550 GRAMMI

• Idrorepellente



NOVITÀ
DAL 2017

◀ **AWACS S1P**

Modello: Basso
 Tomaia: Scamosciata e rete
 Puntale: Composit
 Lamina: Non metallica
 Colore: Blu-grigio
 Taglie: Uomo 39/47 - Donna 36/38

SOLO 530 GRAMMI

• Traspirante e leggera



ORANGE

TORNA
ALL'INDICE



LA CALZATURA CHE ABBATTE OGNI BARRIERA



CREATA PER DURARE NEL TEMPO

LINEA SOLID

ORANGE



CALZATURE
E ACCESSORI

...LE CALZATURE SUPER RESISTENTI

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287
LA NUOVISSIMA SUOLA IN POLIURETANO ESPANSO A DOPPIA DENSITÀ,
RESISTENTE AD OLI ED IDROCARBURI, ANTISTATICA ED ANTISCIVOLO.



NOVITÀ

◀ MIRAGE S3

Modello: Alto
Tomaia: Fiore Ingrassato
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Marrone
Taglie: Uomo 38/47 - Donna 35/37



• Idrorepellente



◀ OXFORD S1P

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Beige
Taglie: 35/48



• Fori di aerazione

LINEA SOLID

ORANGE

...LE CALZATURE SUPER RESISTENTI



TORNA ALL'INDICE



◀ **TALLIN S3**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle ingrassata
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Marrone
Taglie: 35/48



- Tomaia realizzata in unico pezzo, antirottura
- Retroriflettente alta visibilità
- Idrorepellente
- Imbottitura al malleolo



◀ **ATHENE S1P**

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio
Taglie: 35/48



- Con microfori per una migliore traspirabilità
- Metal Free

LINEA SOLID

ORANGE

...LE CALZATURE SUPER RESISTENTI



CALZATURE
E ACCESSORI



NUOVA VERSIONE
CALZATA LARGA

◀ **LONDRA S3**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48



- Tomaia realizzata in unico pezzo, antirottura
- Retroriflettente alta visibilità
- Idrorepellente



NUOVA VERSIONE
CALZATA LARGA

◀ **PARIGI S3**

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48



- Tomaia realizzata in unico pezzo, antirottura
- Retroriflettente alta visibilità
- Idrorepellente

LINEA SOLID

ORANGE

...LE CALZATURE SUPER RESISTENTI



TORNA ALL'INDICE



◀ LISBONA S3

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48



- Rinforzo sulla punta
- Sgancio rapido di sicurezza
- Idrorepellente



◀ PRAGA S3

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/48



- Rinforzo sulla punta
- Idrorepellente

LINEA SOLID **ORANGE**
 ...LE CALZATURE SUPER RESISTENTI



CALZATURE
E ACCESSORI



IDEALE PER
SALDATORE

◀ **TOLEDO S3**

Modello: Alto
 Tomaia: Pelle
 Puntale: Composit
 Lamina: Non metallica
 Colore: Nero
 Taglie: 39/48



- Ideale per saldatore
- Cuciture in kevlar
- Rinforzo sulla punta
- Protezione metatarso



STIVALETTI IDROREPELLENTI

◀ **VESUVIO S3**

Modello: Stivaletto
 Tomaia: Fiore
 Puntale: Composit
 Lamina: Non metallica
 Colore: Nero
 Taglie: 38/47

U.M.	CT.
1	6



LIGHT ELEGANCE

TORNA
ALL'INDICE



LA NUOVA SUOLA LEGGERISSIMA
TRASPIRANTE PER USI PROLUNGATI



◀ **VILLAGE L1 S1P**

Modello: Basso

Tomaia: Scamosciata e rete

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Camouflage nero-marrone

Taglie: 39/47



LINEA LIGHT ELEGANCE ...LE NUOVISSIME ULTRACONFORTEVOLI

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287

LA NUOVA SUOLA LEGGERISSIMA CON TECNOLOGIA IN POLIURETANO ESPANSO BIDENSITÀ.



CALZATURE
E ACCESSORI



◀ TAHITI L1 **SIP**

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata e rete
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio
Taglie: Uomo 39/47



◀ TAHITI LADY L1 **SIP**

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata e rete
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio
Taglie: Donna 35/39



LINEA LIGHT ELEGANCE

...LE NUOVISSIME ULTRACONFORTEVOLI

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287



◀ LAGUNA L1 S3

Modello: Basso
Tomaia: Nabuk
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Beige
Taglie: 38/47



◀ SPIDER L1 S3

Modello: Basso
Tomaia: Nabuk
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 38/47



LINEA EXTREME PROTECTION

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287

SUOLA CARRARMATO IN GOMMA ALTA RESISTENZA AL CALORE E ALL'ABRASIONE.

TOMAIA IN FIORE SPESSORATO IDROREPELLENTE CON CALZA INTERNA IMPERMEABILE.

TORNA
ALL'INDICE



CALZATURE
E ACCESSORI

EXTREME PROTECTION

Il massimo
della protezione
e della resistenza

► TORNADO S3 HRO

Modello: Alto
Tomaia: Fiore ingrassato
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Marrone
Taglie: 39/47

SOLO
690
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

- Idrorepellente
- Con calza interna
- Ideale per lavori gravosi e boschivi



• Suola anticalore **HRO** resistente fino a 300°



• Sgancio rapido di sicurezza

LINEA EXTREME EVOLUTION

EN 20345

SUOLA PU APPLICATA ALLA TOMAIA, BATTISTRADA ELASTICO E LEGGERO COME UNA SEMPLICE CALZATURA DA TENNIS, ADATTA PER LAVORI INTERNI E DI MEDIA PROTEZIONE. SI SCONSIGLIA L'USO NELL'EDILIZIA, NELLA CANTIERISTICA E LUOGHI PARTICOLARMENTE BAGNATI.



TORNA ALL'INDICE

▼ AIR ONE EVO1 **STP**

Modello: Basso

Tomaia: Scamosciata

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio-arancio

Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6

- Traspirante
- Metal Free

EXTREME EVOLUTION

Il **massimo** della comodità e della leggerezza



NUOVO FONDO
PIÙ RESISTENTE

◀ AIR ONE EVO2 **STP**

Modello: Basso

Tomaia: Scamosciata

Puntale: Composit

Lamina: Non metallica

Colore: Grigio

Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6

- Traspirante
- Metal Free



NUOVO FONDO
PIÙ RESISTENTE

LINEA EXTREME EVOLUTION

EN 20345

SUOLA GOMMA-EVA APPLICATA ALLA TOMAIA, BATTISTRADA ELASTICO E LEGGERO COME UNA SEMPLICE CALZATURA DA TENNIS, ADATTA PER LAVORI INTERNI E DI MEDIA PROTEZIONE.



TORNA ALL'INDICE



CALZATURE E ACCESSORI



VERSIONE GOMMA-EVA
AMMORTIZZANTE

◀ FLASH S1P

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Beige
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

• Suola gomma-eva



VERSIONE GOMMA-EVA
AMMORTIZZANTE

◀ FORUM S1P

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

• Suola gomma-eva

LINEA LIGHT

RED

...LE CALZATURE ULTRA LEGGERE

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287



TORNA ALL'INDICE



◀ **ISTANBUL S3**

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/47



- *Leggerissime*
- *Sgancio rapido di sicurezza*
- *Idrorepellente*
- *Metal Free*



◀ **BERLINO S3**

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 35/47



- *Leggerissime*
- *Idrorepellente*
- *Metal Free*

LINEA LIGHT **RED**
...LE CALZATURE ULTRA LEGGERE



◀ **SIVIGLIA STP**

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio
Taglie: 35/47



- *Leggerissime*
- *Fori di aerazione*
- *Metal Free*



NOVITÀ
DAL 2017

◀ **IBIZA STP**

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata con rete
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio chiaro
Taglie: 35/47



- *Leggerissime*
- *Traspiranti*
- *Metal Free*

LINEA TREK WORK METAL-FREE



TORNA ALL'INDICE

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287

SUOLA PU BIDENSITÀ TIPO STANDARD IDONEA A QUALSIASI TIPO DI LAVORAZIONE ANCHE GRAVOSA, SPUNTERBO SALVA PUNTA, DISEGNO STUDIATO PER RENDERE LA CALZATURA ANTISCIVOLO E LEGGERA.



NOVITÀ

◀ RAPTOR S3

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6



NOVITÀ

◀ DRAKEN S3

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

LINEA TREK WORK *mix*

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287

SUOLA PU BIDENSITÀ TIPO STANDARD IDONEA A QUALSIASI TIPO DI LAVORAZIONE ANCHE GRAVOSA, SPUNTERBO SALVA PUNTA, DISEGNO STUDIATO PER RENDERE LA CALZATURA ANTISCIVOLO E LEGGERA.



CALZATURE
E ACCESSORI



CON LAMINA
TESSILE

◀ S89/C-K STP

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Muschio
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

• Fori di aerazione

ANCHE PER DONNA:
Numeri a partire dal 36



CON LAMINA
TESSILE

NOVITÀ
DAL 2017

◀ GINEVRA K STP

Modello: Sandalo
Tomaia: Scamosciata
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Muschio
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
1	6

LINEA TREK WORK *mix*

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287

SUOLA PU BIDENSITÀ TIPO STANDARD IDONEA A QUALSIASI TIPO DI LAVORAZIONE ANCHE GRAVOSA, SPUNTERBO SALVA PUNTA, DISEGNO STUDIATO PER RENDERE LA CALZATURA ANTISCIVOLO E LEGGERA.

STEEL
PROTECTION

METAL
FILE

TORNA
ALL'INDICE



◀ S32K S3

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 36/47

SOLO
600
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

- Idrorepellente
- Sgancio rapido di sicurezza

ANCHE PER DONNA:
Numeri a partire dal 36

CON LAMINA
TESSILE



◀ S29K S3

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 36/47

SOLO
550
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

- Idrorepellente

ANCHE PER DONNA:
Numeri a partire dal 36

CON LAMINA
TESSILE

LINEA TREK WORK *mix*


EN 20345 SRC Resistenza
allo scivolamento EN 13287

STEEL
PROTECTION

METAL
free

TORNA
ALL'INDICE

CALZATURE
E ACCESSORI



◀ JAMBO S1P

Modello: Alto
Tomaia: Scamosciata
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Muschio
Taglie: 37/47

SOLO
550
GRAMMI

U.M.	CT.
1	6

- Fondo con spunterbo
- Lamina non metallica

CON LAMINA
TESSILE



NOVITÀ
DAL 2017

◀ GREYS K S1P

Modello: Basso
Tomaia: Crosta
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-arancio
Taglie: 36/47

SOLO
550
GRAMMI

CON LAMINA
TESSILE

U.M.	CT.
1	6

ANCHE PER DONNA:
Numeri a partire dal 36

- Fondo con spunterbo
- Sgancio rapido di sicurezza

GREYS S1P

NON IN FOTO

Modello: Basso
Tomaia: Crosta
Puntale: Acciaio

SOLO
550
GRAMMI

Lamina: Non metallica
Colore: Grigio-arancio
Taglie: 36/47

U.M.	CT.
1	6

ARTICOLO FINE SERIE IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA DISPONIBILITÀ TAGLIE

TORNA
ALL'INDICE

LINEA ECONOMY

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287
SUOLA PU BIDENSITÀ TIPO STANDARD IDONEA A QUALSIASI TIPO DI LAVORAZIONE.
Vendita solo a cartoni completi da 6 paia per taglia



◀ ST 32 S3

Modello: Alto
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Nero
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
6	6

• Sgancio rapido



◀ ST 29 S3

Modello: Basso
Tomaia: Pelle
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Nero
Taglie: 36/47



U.M.	CT.
6	6

LINEA ECONOMY

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287

Vendita solo a cartoni completi da 6 paia per taglia



CALZATURE
E ACCESSORI



◀ ST 89 S1P

Modello: Basso
Tomaia: Crosta forata
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Grigio
Taglie: 37/47



U.M.	CT.
6	6



◀ MONDIAL 4 S1P

Modello: Alto
Tomaia: Crosta
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Blu
Taglie: 39/46



U.M.	CT.
6	6

• Sgancio rapido di sicurezza

ARTICOLO FINE SERIE IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA DISPONIBILITÀ TAGLIE

LINEA ANTICALORE HRO

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13287



S30M HRO ▶

HRO S3

Modello: Alto
Tomaia: Fiore
Puntale: Acciaio
Metatarso: Acciaio
Lamina: Acciaio
Fondo: HRO
Colore: Nero
Taglie: 38/47

U.M.	CT.
1	6

- Saldatore HRO
- Anticalore resistente fino a 300°
- Idrorepellente
- Sfilamento rapido
- Cuciture ignifughe

NOVITÀ



◀ STROMBOLI

S3 HRO

Modello: Stivaletto
Tomaia: Fiore
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 38/47

U.M.	CT.
1	6

- Anticalore resistente fino a 300°
- Idrorepellente
- Fodera termica

CALZATURE GRANDI NUMERI

TAGLIE DAL 49 AL 52



◀ 59809 X S1P

Modello: Basso
Tomaia: Crosta
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Beige
Taglie: 49/52

U.M.	CT.
1	1



◀ 59762 X S3

Modello: Alto
Tomaia: Pelle Nera
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Nero
Taglie: 49/52

U.M.	CT.
1	1

59808 X S3

NON IN FOTO
Modello: Basso
Tomaia: Pelle Nera
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Nero
Taglie: 49/52

U.M.	CT.
1	1

ARTICOLI FINE SERIE

RICHIEDERE SEMPRE LA DISPONIBILITÀ TAGLIE



▲ EXTASY S1P

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Beige
Taglie: 39/47



U.M.	CT.
1	6

- Traspirante
- Super leggera
- Metal Free



▲ TIFFANY S1P

Modello: Basso
Tomaia: Scamosciata
Puntale: Composit
Lamina: Non metallica
Colore: Grigio
Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6

- Fori di aerazione
- Metal Free

LINEA TREKKING

CALZATURE IDEALI PER BOSCO, MONTAGNA, CON MEMBRANA INTERNA, NO SAFETY.

◀ STELVIO

Modello: Alto
 Tomaia: Pelle
 Suola: Gomma Vibram
 Colore: Marrone
 Taglie: 39/46

U.M.	CT.
1	6

- Impermeabile
- Traspirante
- Fodera termica

NUOVA VERSIONE CON SUOLA VIBRAM



◀ PORDOI

Modello: Alto
 Tomaia: Scamosciata
 Suola: Gomma Vibram
 Colore: Marrone
 Taglie: 37/47

U.M.	CT.
1	6

- Traspirante
- Fodera termica

NUOVA VERSIONE CON SUOLA VIBRAM



▶ RAMPONE

rampone elastico per tutti i tipi di calzature
 Taglie: M: 39/42 - L: 43/46



- Punta metalliche massima tenuta

U.M.	CT.
1	6



LINEA TREKKING

CALZATURE IDEALI PER BOSCO, MONTAGNA, CON MEMBRANA INTERNA, NO SAFETY.



NOVITÀ
CON SUOLA VIBRAM

◀ NEBRASKA

Modello: Alto
Tomaia: Pelle ingrassata
membrana Gore-tex
Suola: Gomma Vibram
Colore: Marrone
Taglie: 39/47



U.M.	CT.
1	6

- Impermeabile
- Traspirante
- Fodera termica



NOVITÀ
CON SUOLA VIBRAM

◀ MISURINA

Modello: Alto
Tomaia: Scamosciata
membrana Gore-tex
Suola: Gomma Vibram
Colore: Muschio
Taglie: 38/47



U.M.	CT.
1	6

- Impermeabile
- Traspirante
- Fodera termica

LINEA ECO TREKKING

CALZATURE IDEALI PER TREKKING E TEMPO LIBERO, CON MEMBRANA INTERNA, NO SAFETY.



NOVITÀ

◀ ROCK

Modello: Alto
Tomaia: Ecopelle
Suola: Gomma
Puntale: No
Lamina: No
Colore: Marrone
Taglie: 39/40 - 45/46

U.M.	CT.
1	12

• *Trekking e tempo libero*

STIVALI ANTIFREDDO



◀ CANADA

Modello: Alto
Tomaia: Ecopelle
Suola: Gomma
Puntale: No
Lamina: No
Colore: Marrone
Taglie: 39/40 - 45/46

U.M.	CT.
1	12

• *Trekking, agricoltura, intemperie invernali*
• *Con fodera termica estraibile*

LINEA CUCINA E ALIMENTARE



◀ **GELSO S2**

Modello: Basso
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Colore: Nero
Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	10

- Non allacciata
- Fondo antiscivolo
- Lavabile



SB E A RIBES ▶

Modello: Zoccolo
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Colore: Nero
Taglie: 35/47

U.M.	CT.
1	10



◀ **EVASAFETY SB E A**

Modello: Zoccolo
Tomaia: Eva
Puntale: Composit
Colore: Nero
Taglie: 36/46

U.M.	CT.
1	10

- Con soletta antisudore
- Lavabile fino a 40°
- Con puntale di sicurezza

S2 SRC MIMOSA ▶

Modello: Basso
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Colore: Fantasia
Taglie: 35/46

U.M.	CT.
1	10



LINEA SANITARIA ALIMENTARE

EN 20345 SRC Resistenza allo scivolamento EN 13282



- SUOLA ULTRALIGHT MONODENSITÀ
- ALTA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- IDEALE PER SETTORE SANITARIO E MEDICALE

▼ ERIKA S2

Modello: Basso
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Lamina: No
Colore: Bianco
Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6

- Non allacciata
- Fondo antiscivolo
- Lavabile



▼ PERLA SBEA

Modello: Zoccolo
Tomaia: Microfibra
Puntale: Composit
Lamina: No
Colore: Bianco
Taglie: 35/46



U.M.	CT.
1	6

- Laccio estraibile
- Con puntale



LINEA SANITARIA ALIMENTARE



TORNA ALL'INDICE



CALZATURE E ACCESSORI



Tutti i modelli della linea SANITARIA ALIMENTARE dispongono di una nuova soletta che offre un'ottima capacità di assorbimento d'energia ed un'azione defaticante.




▼ DERBY S2

Modello: Basso
 Tomaia: Microfibra
 Puntale: Composit
 Lamina: No
 Colore: Bianco
 Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6

- Fondo antiscivolo
- Lavabile



▼ MILK S2

Modello: Alto
 Tomaia: Microfibra
 Puntale: Acciaio
 Lamina: No
 Colore: Bianco
 Taglie: 35/47



U.M.	CT.
1	6

ARTICOLO FINE SERIE IN ESAURIMENTO
 RICHIEDERE SEMPRE LA DISPONIBILITÀ TAGLIE

LINEA EVA SUPERLEGGERE

• Senza puntale

▼ EVAPIUMA

Modello: Zoccolo
Tomaia: Eva
Puntale: No
Colore: Bianco
Taglie: 36-37/45-46

U.M.	CT.
1	10



• Lavabile fino a 40°
• Senza puntale

EN347 EVALOGIC 1 ▶

Modello: Zoccolo
Tomaia: Eva
Puntale: No
Colore: Bianco
Taglie: Uomo 41/46 - Donna 35/40

U.M.	CT.
1	10



LINEA PU AUTOCLAVABILI ANTISTATICI

CON LACCETTO E SOLETTA ANTISCIVOLO

▼ KG061 EN347

Modello: Zoccolo
Tomaia: Poliuretano
Puntale: No
Colore: Bianco
Taglie: 36-37/46-47

U.M.	CT.
1	6



• Autoclavabili a 135°
• Antistatici

▼ KG064 EN347

Modello: Zoccolo
Tomaia: Poliuretano
Puntale: No
Colore: Verde
Taglie: 36-37/46-47

U.M.	CT.
1	6

CON LACCETTO E SOLETTA ANTISCIVOLO



◀ KG063 EN347

Modello: Zoccolo
Tomaia: Poliuretano
Puntale: No
Colore: Blu
Taglie: 36-37/46-47

U.M.	CT.
1	6

NOVITÀ

CON LACCETTO E SOLETTA ANTISCIVOLO



LINEA STIVALI DI SICUREZZA

SETTORE EDILE E CAVE



TORNA ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI



◀ 24724 S3 ▶

Modello: Stivale sicurezza
Tomaia: PVC
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Giallo
Taglie: 36/48

U.M.	CT.
1	6

• Cantiere edile



BUILDER S3 ▶

Modello: Stivale sicurezza
Tomaia: Gomma Nitrilica
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Blu
Taglie: 38/47

U.M.	CT.
1	6

• Cava
• Lavori gravosi



◀ STOP RAIN ▶

Modello: Caloscia sicurezza
Tomaia: PVC
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Nero
Taglie: 38/47

U.M.	CT.
1	6

• Totalmente impermeabile
• Con puntale e lamina

SETTORE ALIMENTARE



◀ 24723 S4 ▶

Modello: Stivale sicurezza
Tomaia: PVC
Puntale: Acciaio
Lamina: No
Colore: Bianco
Taglie: 36/47

U.M.	CT.
1	6

• Suola antiscivolo
• Solo puntale



S-LIGHT S4 ▶

Modello: Stivale sicurezza
Tomaia: Poliuretano
Puntale: Acciaio
Lamina: No
Colore: Bianco
Taglie: 40/46

U.M.	CT.
1	6

• Ultraleggero
• Traspirante
• Solo puntale

LINEA STIVALI GOMMA



• DONNA



▲ 28/25

Modello: Stivali
Tomaia: Gomma
Colore: Marrone
Taglie: 39/48

**NUOVA VERSIONE
PIÙ RESISTENTE**



▲ 21/24

Modello: Tronchetto
Tomaia: Gomma
Colore: Marrone
Taglie: 39/47

**NUOVA VERSIONE
PIÙ RESISTENTE**



▲ 11

Modello: Stivali
Tomaia: Gomma
Colore: Nero
Taglie: 35/41

LINEA STIVALI CACCIA E PESCA



▶ 84-44

Modello: Stivali
Tomaia: Para
Colore: Verde scuro
Taglie: 40/46

• Con laccetto regolabile
• Ideale per cacciatore



▶ 94 T

Modello: Cosciale
Tomaia: Gomma
Colore: Verde
Taglie: 39/46

• Pescatore



LINEA STIVALI GOMMA NITRILICA

TORNA ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI

▼ MIXGUMMI 50

Modello: Stivali
Tomaia: Nitrile
Colore: Marrone/Nero
Taglie: 39/48

▼ QUEBEC

Modello: Stivali
Tomaia: Nitrile
Colore: Verde
Taglie: 39/47

CON PELLICCIA INTERNA



- Multiuso
- Gomma nitrile
- Con possibilità di taglio gambale



- Multiuso
- Ideale per neve
- Con pelliccia interna
- Termico

LINEA STIVALI PVC

▼ 049

Modello: Tronchetto
Tomaia: PVC
Colore: Verde
Taglie: 37/47

U.M.	CT.
1	10



▼ 050

Modello: Stivali
Tomaia: PVC
Colore: Verde
Taglie: 37/47

U.M.	CT.
1	10



SOLETTE PER CALZATURE HOT & FRESH

RINFRESCANTI



▲ **FRESH 1**
 Modello: Soletta rinfrescante
 Colore: Celeste
 Taglia: Unica

La membrana **Hot & Fresh rinfrescante** sfrutta le proprietà dei sali minerali ed oli essenziali, come ad esempio il mentolo. Questa tecnologia, oltre a produrre un piacevole profumo, è in grado di far percepire ai piedi una **temperatura inferiore** a quella reale, sfruttando le naturali proprietà della composizione, provocando così una **vasocostrizione periferica** con la riduzione dell'irrorazione sanguigna locale.

RISCALDANTI



▲ **HOT 1**
 Modello: Soletta riscaldante
 Colore: Arancio
 Taglia: Unica

La membrana **Hot & Fresh riscaldante** sfrutta le proprietà dei sali minerali ed oli essenziali, come ad esempio la canfora che provocano **vasodilatazione periferica** e quindi una maggiore circolazione del sangue. Questa tecnologia sfrutta il calore interno dell'organismo attraverso il sistema circolatorio e di trasporto del sangue. Questo permette di creare una **reale distribuzione termica** localizzata sul piede.

SOLETTE PER CALZATURE GEL DEFATICANTI



- In gel
- Defaticante

▲ **GEL**
 Modello: Plantare anatomico in gel
 Colore: Grigio-blu - Taglie: XS / S / M / L

- Traspiranti
- Massimo Comfort

Taglie: **XS: 35/37 - S: 38/40**
M: 41/43 - L: 44/46



- Confezionamento in busta con appendino



▲ **GEL 2**
 Modello: Plantare anatomico in gel
 Colore: Rosso-grigio - Taglie: S / M / L

- Traspiranti
- Massimo Comfort

SOLETTE PER CALZATURE

TORNA ALL'INDICE

CALZATURE E ACCESSORI



▲ PLANTARE

Modello: Plantare anatomico preformato antibatterico Reflex
Taglie: 38/47

• Antibatterico



Confezionati in blister con bar-code



▲ SOFT 1

Modello: Plantare anatomico
Colore: Arancio
Taglie: S / M / L

• Assorbitore tallone in gel
• Preformata

Taglie: **S:** 38/40 - **M:** 41/43 - **L:** 44/46

ACCESSORI



◀ **GRASSO**
grasso di Foca
Conf. 50 gr.



◀ **GRASSO 080**
tubetto grasso foca
neutro 75 ml.



▲ **GRASSO 441**
bomboletta grasso foca
spray 200 ml.



▲ CALZEROTTO

100% cotone
Colore: Grigio
Taglie: 39-46

AL PAIO

• Utilizzo: per stivali
• Confezione 1 paio



KIT 2 PAIA

▲ STRING 100 cm STRING 120 cm

lacci per calzature



▲ GINOCCHIERA

ginocchiera in poliuretano
con elastico regolabile

PARTICOLARE
GINOCCHIERA



▲ KM 150

ginocchiera in neoprene
ad aggancio rapido

• Ideale per superfici
dure ed abrasive

PARTICOLARE
GINOCCHIERA



▲ BELT 1

cintura 100 cm con fibbia scorrevole
Colore: Blu



▲ BELT 2

cintura 100 cm con fibbia scorrevole
Colore: Beige



VERSIONE ESTIVA

► SPEEDY

Modello: Mini calzino
Colore: Grigio
Taglie: S / M / L

AL PAIO

KIT 3 PAIA

• Cotone leggero



► BORIS

Modello: Corto
Colore: Bianco-grigio
Taglie: S / M / L

AL PAIO

KIT 3 PAIA



► ENERGY

Modello: Corto antistatico
Colore: Nero
Taglie: S / M / L

AL PAIO

KIT 3 PAIA

• Calza antistatica X-Static



► K POWER

Modello: Medio Lungo
Colore: Giallo-nero
Taglie: S / M / L

AL PAIO

KIT 3 PAIA



RINFORZO KEVLAR



VERSIONE INVERNALE



• 70% lana merino
• Termico

▲ MERINO 01

Modello: Lungo
Colore: Grigio melange
Taglie: S / M / L

AL PAIO

KIT 3 PAIA



▲ DENVER 01

Modello: Media lunghezza
Colore: Grigio
Taglie: S / M / L

KIT 3 PAIA



• 35% lana merino

▲ MOHAIR

Modello: Lungo
Colore: Grigio-nero
Taglie: S / M / L

KIT 3 PAIA

BORSONI SPORT - LAVORO - VIAGGIO

PERSONALIZZA LA BORSA CON IL TUO LOGO!



ESEMPIO DI STAMPA



▲ SPORT 1

borsone sport nylon con tasconi, chiusure zip e vano porta calzature cm 12
56x38x25 cm
Colore: Blu

SCARPIERA
12 CM

- Ideale per sport e lavoro
- Senza supporto rigido
- Con porta cartellino
- Rip-Stop



▲ SPORT 2

borsone sport nylon con scarpiera cm 14 e supporto rigido
55x45x36 cm
Colore: Blu

SCARPIERA
14 CM

- Ideale per sport e lavoro
- Con supporto rigido
- Con porta cartellino
- Rip-Stop



▲ Q24700/B (Blu)

Q24700/R (Rosso)

borsone sportivo nylon chiusure zip e vano porta calzature cm 10
48x26x42 cm
Colori: Blu, rosso

SCARPIERA
10 CM

- Ideale per sport e lavoro



▲ VOYAGER

borsone sport nylon con tasconi e chiusure zip
54x33x30 cm
Colore: Grigio-arancio

- Ideale per sport e lavoro
- Con supporto rigido

TRAVEL ▶

zaino nylon con chiusure zip
47x33x54 cm
Colore: Blu-bianco

- Ideale per viaggio



◀ Q24014/B (Blu)

Q24014/R (Rosso)

Q24014/G (Giallo)

sacca zaino nylon con vano porta calzature diam. 33x60 cm
Colori: Blu, rosso, giallo

- Ideale per sport e lavoro

Il vastissimo panorama degli indumenti **Logica Professional** consente un'ampia scelta dei modelli più adatti alle vostre esigenze nelle varianti di **colore, tipo di tessuto e design**. Indumenti progettati **nel rispetto delle normative**, per ogni settore e ambiente di lavoro, che coniugano in maniera perfetta attività lavorativa e tempo libero.



TABELLA CONVERSIONE TAGLIE

Uomo - Pantaloni e maglieria

TAGLIE AMERICANE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
TAGLIE ITALIANE	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66

Uomo - Camicie

TAGLIE AMERICANE	S	M	L	XL	XXL
COLLO	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Normative Abbigliamento

UNI EN ISO 13688:2013 - Requisiti generali per gli indumenti di protezione.

Specifica i requisiti generali per ergonomia, innocuità, taglia, progettazione e marcatura degli indumenti.



UNI EN ISO 20471:2013 - Indumenti ad alta visibilità.

A seconda delle caratteristiche di alta visibilità un indumento può appartenere a una delle tre CLASSI prescritte dalla norma:

Classe del materiale fluorescente e retroriflettente (aree minime di materiale visibile in m ²)	Classe	Caratteristica	Valore
	Classe 1	Fluorescente	= 0.14 m ²
		Retroriflettente	= 0.10 m ²
	Classe 2	Fluorescente	= 0.50 m ²
		Retroriflettente	= 0.13 m ²
	Classe 3	Fluorescente	= 0.80 m ²
		Retroriflettente	= 0.20 m ²



UNI EN 343:2008 - Indumenti di protezione contro la pioggia.

Tale norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture d'indumenti di protezione contro gli effetti della pioggia, della neve e dell'umidità del suolo

X = Resistenza alla penetrazione dell'acqua (da 1 a 3)

Y = Resistenza al vapore acqueo (da 1 a 3)



UNI EN 381 - Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili.

La normativa regola i capi di protezione per operatori con motoseghe a catena e differenzia a seconda del capo tra:

EN 381-5 Specifiche per protezione gambe;

EN 381-7 Specifiche per guanti di protezione;

EN 381-11 Specifiche per giacche di protezione.

In base alla velocità della catena della motosega il prodotto rientra in una delle 3 classi:

Classe	Velocità della catena
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



UNI EN 11611:2015 - Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi.

La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghettoni che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghettoni) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili.



UNI EN 11612:2015 - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma.

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma in una o più delle seguenti forme: calore convettivo, calore radiante, spruzzi di metallo fuso.

- A Propagazione della fiamma
- B Calore convettivo (da 1 a 3)
- C Calore radiante (da 1 a 4)
- D Spruzzi di alluminio fuso (da 1 a 3)
- E Spruzzi da ferro fuso (da 1 a 3)
- F Calore da contatto (da 1 a 3)



EN ISO 14116:2008

EN ISO 14116

Questo standard specifica i requisiti di performance dei materiali, materiali accoppiati ed indumenti di protezione in modo da ridurre la possibilità che brucino e possano diventare pericolosi.



UNI EN 1149-5:2008+A1:2009 - Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione.

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete.



UNI EN 13034 - Indumenti di Protezione contro rischi chimici - Type 6 e PB [6].

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).



CEI EN 61482 - 1 - 2 - Indumenti di Protezione contro l'arco elettrico

La normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo contro i rischi termici di un arco elettrico dovuto a cortocircuito accidentale ed inaspettato in impianti elettrici. Nel metodo 1-2: camera di prova con arco elettrico e forzato la prova è effettuata secondo 2 classi in base alla corrente di cortocircuito presunta.



EN342 - Indumenti di protezione contro il freddo.

Questa normativa specifica i requisiti per tute intere o indumenti che proteggono da ambienti freddi, caratterizzati dalla combinazione di umidità e vento ad una temperatura dell'aria inferiore a -5 °C.

EN 14605:2005

Indumenti di protezione da liquidi chimici Lo standard specifica i requisiti prestazioni per indumenti anti liquidi (Tipo 3) o spray (Tipo 4), e include articoli che proteggono solo il corpo. Tipo PB [3] e PB [4].



Tute a stagna (Tipo 3)

Questa prova consiste nell'espore una tuta intera a una serie di brevi getti di un liquido a base di acqua, volti a varie parti critiche della tuta stessa. Questa tuta protegge contro forti getti di liquidi chimici.



Tute stagne contro spray (Tipo 4)

La prova consiste nell'espore una tuta intera a uno spray intenso di un liquido a base d'acqua. Questa protegge dalla saturazione di prodotti chimici liquidi.

EN ISO 13982:2004 (Tipo 5)



Muta stagna da particelle. Questa norma specifica e requisiti minimi per indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di aria a carico di particelle solide, protegge contro la polvere e particelle secche pericolose.

EN ISO 13034:2005 (Tipo 6)



Tute di protezione da spray (Tipo 6) ed elementi di protezione parziale del corpo (PB6). Specifica i requisiti minimi di indumenti di protezione da liquidi chimici. Questo standard testa spray di liquidi chimici (Tipo 6 e Tipo PB [6]) e schizzi non direzionali ma presenti come goccioline nell'atmosfera.



EN 14126:2003

Questa norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per indumenti di uso limitato di protezione contro gli agenti infettivi.



EN 1073-2:2002

Indumenti di protezione contro la contaminazione radiativa. Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle.

MAGLIERIA ESTIVA

T-shirt CASUAL 100% cotone - 135 grammi



▼ SPINNING 2

t-shirt 100% cotone
Profili in contrasto
Colore: Bluette
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	120

▼ SPINNING

t-shirt 100% cotone
Profili in contrasto
Colore: Marrone
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	120

▼ SPINNING 3

t-shirt 100% cotone
Profili in contrasto
Colore: Rosso
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	120



T-shirt CASUAL 100% cotone - 135 grammi

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



TORNA
ALL'INDICE



MAGLIERIA
E CAMICERIA

▼ SPINNING 5

t-shirt 100% cotone
Profili in contrasto
Colore: Nero
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	120

▼ SPINNING 4

t-shirt 100% cotone
Profili in contrasto
Colore: Bianco
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	120

▼ SPINNING 6

t-shirt 100% cotone
Profili in contrasto
Colore: Grigio medio
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	120

• 15% viscosa



T-shirt CASUAL 100% cotone - 135 grammi

kit minimo 6 per taglia - Non imbustate, con busta a parte



Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ 892 TOP

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Bianco
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
6	120

▼ 893 TOP

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	120

▼ 894 TOP

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Grigio
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
6	120

• 15% viscosa



T-shirt CASUAL 100% cotone - 135 grammi

kit minimo 6 per taglia - Non imbustate, con busta a parte

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ 896 TOP

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Blu royal
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
6	120

NOVITÀ

DAL 2017

◀ 895 TOP

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Arancio
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
6	120

▼ 897 TOP

t-shirt girocollo
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colore: Nero
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
6	120



T-shirt COLORATE 100% cotone - 135 grammi

• Kit minimo 12 per taglia - Non imbustate singolarmente



- ▼ 893 COL/1
- 893 COL/2
- 893 COL/3
- 893 COL/4

t-shirt girocollo
100% cotone - 145 gr
Colori: Rosso, giallo, viola, verde foresta
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
12	120

• Fornite non imbustate



TORNA
ALL'INDICE

LOGICA
PRODOTTO ORIGINAL



T-shirt SCOLLO A V 100% cotone - 135 grammi

Kit minimo 6 per taglia - Non imbustate, con busta a parte



- ◀ V LOGICA 1
- V LOGICA 2
- V LOGICA 3

maglia scollo a V
100% cotone - 135 gr
Kit 6 per taglia
Colori: Bianco, blu, grigio
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
6	120

• Colore grigio
15% viscosa

MAGLIERIA
E CAMICERIA

T-shirt MANICA LUNGA 100% cotone - 145 grammi

Non imbustate singolarmente



- ◀ GS 2500
- GS 2500 BLU
- GS 2500 GRI

t-shirt manica lunga
100% cotone - 145 gr
Colori: Bianco, blu, grigio
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	60

• Colore grigio
15% viscosa

Polo BICOLORE 100% cotone - 200 grammi



Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

SUMMER

polo 100% cotone
 Colori: Blu/bianco,
 grigio/bianco,
 arancio/bianco,
 bianco/blu,
 verde/bianco,
 nero/grigio
 Taglie: S/XXXL

U.M.	CT.
1	50

TUTTE CON
 BANDIERINA
 ITALIANA



SUMMER/1

• Disponibile anche taglia XS



• Colore grigio
 15% viscosa



SUMMER/2

SUMMER/4

Polo BICOLORE 100% cotone - 200 grammi



TORNA
ALL'INDICE

MAGLIERIA
E CAMICERIA

SUMMER/5

SUMMER/7

SUMMER/9

• Abbottonatura interna bianca



Polo JERSEY 100% cotone - 165 grammi



Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ **WAKEA 1**

polo 100% cotone
 Colore: Blu
 Taglie: XS / XXL

U.M.	CT.
1	50

- Super leggera
- Confortevole
- Traspirante

• Disponibili misure anche per donna - XS e S

▼ **WAKEA 2**

polo 100% cotone
 Colore: Bianco
 Taglie: XS / XXL

U.M.	CT.
1	50

- Super leggera
- Confortevole
- Traspirante

▼ **WAKEA 3**

polo 100% cotone
 Colore: Grigio
 Taglie: XS / XXL

U.M.	CT.
1	50

- 15% viscosa
- Super leggera
- Confortevole
- Traspirante

Polo JERSEY 100% cotone - 165 grammi

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



▼ WAKEA 4

polo 100% cotone
Colore: Blu royal
Taglie: XS / XXL

U.M.	CT.
1	50

- Super leggera
- Confortevole
- Traspirante

▼ WAKEA 5

polo 100% cotone
Colore: Rosso
Taglie: XS / XXL

U.M.	CT.
1	50

NOVITÀ
2017

- Super leggera
- Confortevole
- Traspirante



Polo SPORT 100% cotone - 200 grammi

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



JOHANNESBURG ▶

polo 100% cotone
colletto e manica tricolore
Profili bianchi
Colore: Blu royal
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	50

- Bordini tricolore
- Profili in contrasto



TUTTE CON
BANDIERINA
ITALIANA



▼ BRASILE

polo 100% cotone
colletto e manica tricolore
Profili blu
Colore: Bianco
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	50

▼ EURO2012

polo 100% cotone
colletto e manica tricolore
Profili bianchi
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	50



Polo MANICA LUNGA 100% cotone - 200 grammi

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

TORNA ALL'INDICE



DRIVER ML ▼

polo 100% cotone
bottoni automatici
Profili bianchi
Colore: Blu - Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	50



TUTTE CON
BANDIERINA
ITALIANA



MAGLIERIA
E CAMICERIA

▼ RALF1

polo 100% cotone
Colore: Blu - Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	50

▼ RALF2

polo 100% cotone
Colore: Grigio/bianco
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	50

• 15% viscosa

NOVITÀ

• con bandierina italiana

MAGLIERIA INVERNALE

Felpe ZIP LUNGA 70% cotone - 30% poliestere - 280 grammi

▼ GAVILLE 1

felpa 70% cotone - 30% poliestere
due tasche con zip lunga
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Zip lunga con tasche

▼ GAVILLE 3

felpa 70% cotone - 30% poliestere
due tasche con zip lunga
Colore: Rosso
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

• Zip lunga con tasche

CON
BANDIERINA
ITALIANA




Felpe ZIP LUNGA 65% cotone - 35% poliestere - 280 grammi

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ SAN FELICE 1

felpa 65% cotone - 35% poliestere
due tasche
con zip lunga e cappuccio
Colore: Grigio/blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Zip lunga con tasche
- Cappuccio

▼ SAN FELICE 2

felpa 65% cotone - 35% poliestere
due tasche
con zip lunga e cappuccio
Colore: Nero/grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Zip lunga con tasche
- Cappuccio



Felpe ZIP CORTA "Effetto slavato"

80% cotone - 20% poliestere - 270 grammi



▼ AMBRA 3

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con cuciture in contrasto
Rinforzo gomiti
Colore: Blu slavato
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Cuciture in contrasto
- Rinforzo gomiti
- Effetto slavato

▼ AMBRA 4

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con cuciture in contrasto
Rinforzo gomiti
Colore: Grigio slavato
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Cuciture in contrasto
- Rinforzo gomiti
- Effetto slavato



TUTTE CON RINFORZO
AI GOMITI

TUTTE CON
BANDIERINA
ITALIANA



Felpe ZIP CORTA "Effetto slavato"

80% cotone - 20% poliestere - 270 grammi



▼ AMBRA 5

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con cuciture in contrasto
Rinforzo gomiti
Colore: Grigio scuro
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Cuciture in contrasto
- Rinforzo gomiti
- Effetto slavato

▼ AMBRA 6

felpa 80% cotone - 20% poliestere
con cuciture in contrasto
Rinforzo gomiti
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Cuciture in contrasto
- Rinforzo gomiti
- Effetto slavato



TUTTE CON
BANDIERINA
ITALIANA



NOVITÀ

Felpe GIROCOLLO 270 grammi

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



▼ SANTALUCIA 1

felpa girocollo
60% cotone
40% poliestere
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ SANTALUCIA 2

felpa girocollo
85% cotone
15% viscosa
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



Pantaloni in FELPA con tasconi - 270 grammi



Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ SANMARINO 1

pantalone in felpa
con due tasche
60% cotone - 40% poliestere
Colore: Blu
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ SANMARINO 2

pantalone in felpa
con due tasche
85% cotone - 15% viscosa
Colore: Grigio
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- Con due tasche laterali
- Fascia elastica in vita e sulle caviglie



SCEGLI IL TUO **ABBINAMENTO** DI COLORI



Felpe con ZIP LUNGA - 270 grammi

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



▼ SANTA BARBARA

felpa 60% cotone - 40% poliestere
due tasche con zip lunga
senza bandierina
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Zip lunga con tasche

▼ SANTA BARBARA 2

felpa 60% cotone - 40% poliestere
due tasche con zip lunga
senza bandierina
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Zip lunga con tasche



Felpe con ZIP CORTA - 270 grammi

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



▼ SAN LEO

felpa 60% cotone - 40% poliestere
due tasche con zip corta
senza bandierina
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Zip corta con tasche

▼ SAN LEO 2

felpa 85% cotone - 15% viscosa
due tasche con zip corta
senza bandierina
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Zip corta con tasche



PARTICOLARE ZIP CORTA



Felpe ZIP CORTA made in Italy

70% cotone - 30% poliestere - 280 grammi



Su richiesta - Ordine minimo 6 per taglia - Non imbustate singolarmente

- Tracciabilità certificata
- Produzione interamente italiana



▼ ITA503/27

felpa 70% cotone - 30% poliestere
manica raglan con zip corta
Colore: Blu royal
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
6	24

• Fornite non imbustate

NOVITÀ

▼ ITA503/55

felpa 70% cotone - 30% poliestere
manica raglan con zip corta
Colore: Verde bottiglia
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
6	24

• Fornite non imbustate

NON IN FOTO

Disponibili anche:

- ITA503/12  Nero
- ITA503/18  Blu navy
- ITA503/28  Rosso
- ITA503/48  Bordeaux sport

U.M.	CT.
6	24



Felpe ZIP LUNGA made in Italy

70% cotone - 30% poliestere - 280 grammi



Su richiesta - Ordine minimo 6 per taglia - Non imbustate singolarmente

- Tracciabilità certificata
- Produzione interamente italiana



MADE IN ITALY

▼ ITA470/99

felpa 70% cotone - 30% poliestere
manica raglan con zip lunga
Colore: Bianco
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	24

• Fornite non imbustate

NOVITÀ

▼ ITA470/22

felpa 70% cotone - 30% poliestere
manica raglan con zip lunga
Colore: Piombo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
6	24

• Fornite non imbustate

NON IN FOTO
Disponibili anche:

- ITA470/12  Nero
- ITA470/18  Blu navy
- ITA470/27  Blu royal

U.M.	CT.
6	24



Pyle ZIP CORTA 100% poliestere - 280 grammi

Si effettuano personalizzazioni con ricamo

- ▼ PYLE/BLU 1
- PYLE/GRI 2
- PYLE/AR 3

100% poliestere
con zip corta
Colori: Blu, grigio, arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

PYLE/BLU 1

PYLE/AR 3

PYLE/GRI 2



Pyle ZIP LUNGA 100% poliestere - 300 grammi

Si effettuano personalizzazioni con ricamo

▼ ETNA

due tasche e taschino con zip lunga
Colore: Nero/grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Pyle antipilling

▼ ETNA 2

due tasche e taschino con zip lunga
Colore: Blu/grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

CON BANDIERINA ITALIANA



CAMICIE UOMO COTONE

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



▼ 8160 TOP

camicia chambray
manica lunga
100% cotone
150 grammi
Colore: Celeste
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

8162 ▼

camicia chambray
mezza manica
100% cotone
Colore: Celeste
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



◀ 8164 BLU

camicia manica lunga
100% cotone
Colore: Blu
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	32

• Colori reattivi

8164 AR ▶

camicia manica lunga
100% cotone
Colore: Arancio
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	32



CAMICIE UOMO COTONE - JEANS - FLANELLA - CLASSICHE

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

8165 ▶

camicia jeans
manica lunga
100% cotone
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	32

• *Jeans slavato*



8161 ▼

camicia flannela
manica lunga
100% cotone
Colore: Celeste
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	20

NOVITÀ



MAGLIERIA
E CAMICERIA



◀ **SATURNO 1**

camicia
manica lunga
100% cotone
Colore: Bianco
Taglie: S / XXXL

SATURNO 2 ▶

camicia
manica lunga
100% cotone
Colore: Celeste
Taglie: S / XXXL



TORNA ALL'INDICE

INTIMO TERMICO

Sottotuta, maglie e pantaloni

MADE IN ITALY



Maglieria termica super drytext - asciutta, confortevole, traspirante. Mantiene la temperatura del corpo a lungo e favorisce l'espulsione del sudore. Composizione 85% Poliestere - 5% Poliammide - 10% Elastan

▼ GHIBLY

maglia manica lunga
Colore: Nero
Taglie: S/M - L/XL

U.M.	CT.
1	25



▼ ALISEI

maglia manica corta
Colore: Nero
Taglie: S/M - L/XL

U.M.	CT.
1	25



◀ MISTRAL

pantalone
Colore: Nero
Taglie: S/M - L/XL

U.M.	CT.
1	25



▼ PAMPERO

maglia manica lunga
con collo alto
Colore: Nero
Taglie: S/M - L/XL

U.M.	CT.
1	25



INTIMO TERMICO

Maglia e pantalone

Composizione 100% Poliestere



▼ PILATES

t-shirt manica lunga
Colore: Blu
Taglie: M - L - XL

U.M.	CT.
1	25

◀ YOGA

pantalone
Colore: Blu
Taglie:
M - L - XL - XXL

U.M.	CT.
1	25

TERMO REGOLANTE




MICROPYLE

Sottotuta

Composizione 100% Poliestere



TORNA ALL'INDICE



▼ ANUBI

maglia micropyle
con zip corta
100% poliestere
Colore: Grigio/nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- Micropyle termico
- Leggero e confortevole
- Ideale come sottotuta

IN ESAURIMENTO
Richiedere sempre
la disponibilità taglie

PARTICOLARE POLSINO



◀ 759 ACT

guanto termico
Colore: Nero
Taglie: S/M - L/XL

U.M.	CT.
1	6

MAGLIERIA
E CAMICERIA

GILET INVERNALI

Gilet 100% nylon oxford



▼ NEW ROLEX 1

gilet nylon oxford
con imbottitura
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Nuovo tessuto oxford impermeabile e traspirante
- Cappuccio a scomparsa
- Colletto in pyle

▼ NEW ROLEX 2

gilet nylon oxford
con imbottitura
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ NEW ROLEX 3

gilet nylon oxford
con imbottitura
Colore: Bronzo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

GILET 100% poliestere - microfibra

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



TORNA
ALL'INDICE



▼ SANMARTINO 1

gilet microfibra
multitasche
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

- *Traspirante*
- *Ultraleggero*
- *Multitasche*
- *Con cartellino portanome*

▼ SANMARTINO 2

gilet microfibra
multitasche
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

- *Traspirante*
- *Ultraleggero*
- *Multitasche*
- *Con cartellino portanome*

ABBIGLIAMENTO
ANTIFREDDO



GILET PROMOZIONALI 100% nylon

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



▼ ZEUS 1

gilet 100% nylon
con imbottitura
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

NOVITÀ

▼ ZEUS 2

gilet 100% nylon
con imbottitura
Colore: Beige
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

NOVITÀ



GILET WORK-CASUAL

Gilet bicolore 100 grammi - 100% nylon



TORNA
ALL'INDICE



▼ HOCKEY 1

gilet 100% nylon
con imbottitura
Colore: Blu con interno verde
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Leggero e confortevole
- 2 tasche laterali a scomparsa

▼ HOCKEY 2

gilet 100% nylon
con imbottitura
Colore: Grigio con interno arancio
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Leggero e confortevole
- 2 tasche laterali a scomparsa



ABBIGLIAMENTO
ANTIFREDDO

PIUMINI WORK-CASUAL

Piumino 100 grammi - 100% nylon



▼ CARVING 1 ▼

piumino imbottito
100% nylon
con cappuccio
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Con cappuccio
- Imbottito
- 2 tasche laterali a scomparsa

▼ CARVING 2

piumino imbottito
100% nylon
con cappuccio
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Con custodia chiusura zip tipo marsupio

▼ CARVING 3

piumino imbottito
100% nylon
con cappuccio
Colore: Blu scuro
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Con cappuccio
- Imbottito
- 2 tasche laterali a scomparsa



PIUMINI INVERNALI WORK-CASUAL

Piumino 160 grammi - 100% nylon



TORNA ALL'INDICE



▼ CARVING 2 PLUS

piumino imbottito
100% nylon
con cappuccio
Colore: Nero
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Con cappuccio
- Imbottito
- 2 tasche laterali a scomparsa

▼ CARVING 4 PLUS

piumino imbottito
100% nylon
con cappuccio
Colore: Grigio
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Con cappuccio
- Imbottito
- 2 tasche laterali a scomparsa

NOVITÀ

160 GRAMMI

- Con custodia chiusura zip tipo marsupio

NOVITÀ

160 GRAMMI

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO



PIUMOTTO INVERNALE WORK-CASUAL

Piumotto 200 grammi - 100% nylon

▼ SNOWBOARD

piumotto 100% nylon
con imbottitura
Colore: Blu con interno verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Cappuccio staccabile
- 2 tasche laterali a scomparsa



CON CAPPUCCIO
STACCABILE



GIACCHE SOFT-SHELL 94% poliestere - 6% elastan

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ SLALOM

giacca in Soft-Shell
waterproof 6000
94% poliestere - 6% elastan
cappuccio interno
Colore: Grigio fango
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Impermeabile
- Traspirante
- Antivento

Questo tessuto è costituito da 3 diversi strati sovrapposti per creare una combinazione unica di tessuto: poliestere esterno, membrana traspirante e microfelpa polar.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO

▼ SLALOM 2

giacca in Soft-Shell
waterproof 6000
94% poliestere - 6% elastan
cappuccio interno
Colore: Nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Impermeabile
- Traspirante
- Antivento

ABBIGLIAMENTO ANTIFREDDO



BOMBER WORK-CASUAL

Media stagione 100% nylon taslon interno pyle



▼ MEETING 1

bomber
con profili in contrasto
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



PARTICOLARE INTERNO PYLE
E PORTANOME A SCOMPARSA



PARTICOLARE INTERNO
TASCHINO PORTA CELLULARE



Media stagione 100% nylon taslon interno pyle

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



TORNA
ALL'INDICE



▼ MEETING 2

bomber
con profili in contrasto
Colore: Bronzo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ MEETING 3

bomber
con profili in contrasto
Colore: Grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



ABBIGLIAMENTO
ANTIFREDDO

BOMBER INVERNALI 100% poliammide

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



▼ TRAINER 1

giubbotto tason
100% poliammide,
imbottitura interna
cappuccio interno
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

- *Taslon impermeabile*
- *Antifreddo*
- *Traspirante*

▼ TRAINER 2

giubbotto tason
100% poliammide,
imbottitura interna
cappuccio interno
Colore: Grigio/verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

- *Taslon impermeabile*
- *Antifreddo*
- *Traspirante*



CON CAPPUCCIO
A SCOMPARSA



GIACCONI INVERNALI OXFORD WATERPROOF

100% poliestere



TORNA
ALL'INDICE



▼ KAJAK 1

giacca oxford
waterproof
100% poliestere
imbottitura interna
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL



CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL TESSUTO

U.M.	CT.
1	10

▼ KAJAK 2

giacca oxford
waterproof
100% poliestere
imbottitura interna
Colore: Grigio scuro
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

- Cappuccio a scomparsa
- Cartellino portanome
- Colletto antivento
- Inserti antiurto di rinforzo
- Tessuto antistrappo



ABBIGLIAMENTO
ANTIFREDDO

GIACCHE INVERNALI 100% nylon interno pyle



Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ VENERE/1

giacca maniche staccabili
interno in pyle
Colore: Blu/grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

NOVITÀ

- Cappuccio a scomparsa
- Interno in pyle
- Impermeabile

▼ VENERE/3

giacca maniche staccabili
interno in pyle
Colore: Grigio/nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

NOVITÀ

- Cappuccio a scomparsa
- Interno in pyle
- Impermeabile



CON CARTELLINO
PORTANOME ESTRAIBILE



TORNA
ALL'INDICE



GIACCHE INVERNALI

65% poliestere - 35% cotone



NOVITÀ

◀ FIORD GS

giacca policotone
maniche staccabili
multitasche
Colore: Blu
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	10

ABBIGLIAMENTO
ANTIFREDDO



CON MANICHE
STACCABILI



BOMBER INVERNALI CON BANDE



◀ ROYAL HV

giaccone triplo uso
con bande
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

- Tre in uno TRIPLO USO
- Traspirante
- Fodera interna
- Cappuccio impermeabile a scomparsa
- Con bande 3M



EXPLORER ▶

giacchetto nylon
maniche staccabili
con bande HV
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Maniche staccabili
- Imbottitura interna
- Cappuccio a scomparsa



PANTALONI YOUNG

Media stagione 100% cotone



▼ MARINES 2

pantalone
con tasconi
Colore: Oliva
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Con 6 tasche

▼ BABYLON

pantalone 100% cotone
con tasconi
Colore: Camouflage nero-grigio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Con 6 tasche



PANTALONI JEANS STONE WASH

Media stagione



TESSUTO
STRETCH

▼ SPRINT

pantalone tessuto jeans
97% cotone - 3% fibra elastica
Colore: Blu stone wash
Taglie: 44 / 58

- Tessuto stretch
- Ginocchiere rinforzate
- Con tasconi laterali e portametro

U.M.	CT.
1	10

▼ RODEO

pantalone tessuto jeans
100% cotone
Colore: Blu stone wash
Taglie: 42 / 58

- Modello classico
- 3 tasche
- Con portametro

U.M.	CT.
1	10



TORNA
ALL'INDICE



ABBIGLIAMENTO TECNICO

Cotone ottoman invernale 270 gr./mq



▼ DESERTO

pantalone con tasconi
e ginocchiera rinforzata
Colore: Beige/nero
Taglie: 44 / 64

U.M.	CT.
1	20

IN ESAURIMENTO
Richiedere sempre
la disponibilità taglie

- Ideale per edilizia
- Tasche estraibili portautensili
- Con porta ginocchiera



▼ SABBIA

giubbino con
rinforzo gomito
Colore: Beige/nero
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Ideale per edilizia
- Gomito rinforzato

IN ESAURIMENTO
Richiedere sempre
la disponibilità taglie



TASCHE ESTRAIBILI
PORTAUTENSILI



▲ GINOCCH/3

coppia di ginocchiera
in schiuma espansa



PANTALONI TESSUTO TECNICO

Invernali

TESSUTO
STRETCH

▼ SYSTEM 310

pantalone 60% cotone - 40% poliestere - 310 gr
con tasconi laterali e porta ginocchiera

Colore: Fango

Taglie: S / XXXL



VERSIONE
INVERNALE

U.M.	CT.
1	20

- Ideale per edilizia e meccanica
- Con porta ginocchiera in cordura



▼ RANGER

pantalone 97% cotone - 3% fibra elastica - 280 gr
con rinforzo e porta ginocchiera

Colore: Grigio fango

Taglie: S / XXXL

VERSIONE
QUATTRO STAGIONI

U.M.	CT.
1	20

- Ideale per edilizia e meccanica
- Con porta ginocchiera in cordura



PARTICOLARE
TASCONI



PARTICOLARE
RINFORZI



ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI

TORNA
ALL'INDICE



ABBIGLIAMENTO TECNICO

Stretch - 97% Cotone - 3% fibra elastica - 280 gr./mq

▼ MITOS 280

pantalone multitasche con portautensili,
rinforzi sulle ginocchia e porta ginocchiera

Colore: Blu/grigio

Taglie: S / XXXL

NOVITÀ

TESSUTO
STRETCH

...il tessuto che permette all'indumento
di allungarsi e favorire i movimenti...
ideale per tutte le stagioni.

U.M.	CT.
1	20

- Con tasconi
- Con portautensili
- Con porta ginocchiera in cordura



PARTICOLARE
PORTAUTENSILI



CON TASCINO
PORTAMETRO

Stretch - 97% Cotone - 3% fibra elastica - 280 gr./mq

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ ASPEN 280

giacca multitasche zip lunga,
polsini e girovita regolabili
Colore: Blu/grigio
Taglie: M / XXL



U.M.	CT.
1	20

- Alta resistenza allo strappo
- Multitasche
- Polsini e girovita regolabili



PARTICOLARE PORTAUTENSILI

ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI

RONNY 280 ►

tuta intera multitasche,
elastico in vita, polsini regolabili
Colore: Blu/grigio
Taglie: M / XXL



U.M.	CT.
1	20

- Alta resistenza allo strappo
- Multitasche
- Polsini regolabili
- Con porta ginocchiera in cordura nera

PANTALONI INVERNALI

100% cotone pesante - 370 gr./mq peach rigato



▼ 8030 K4

pantalone con tasconi
Colore: Blu
Taglie: 40 / 64

U.M.	CT.
1	20

- 6 tasche
- Con tasconi laterali
- Con regolatore taglia in vita

REGOLATORE
TAGLIA IN VITA

▼ 8030 K5

pantalone con tasconi
Colore: Beige
Taglie: 40 / 64

U.M.	CT.
1	20

- 6 tasche
- Con tasconi laterali
- Con regolatore taglia in vita
- Con porta ginocchiera interna



ARTICOLO FINE SERIE IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA DISPONIBILITÀ TAGLIE

PANTALONI INVERNALI

100% cotone fustagno - 350 gr./mq



▼ 8030 NORD

pantalone in cotone
fustagno 350 gr
con tascone laterale
Colore: Blu
Taglie: 42 / 66

U.M.	CT.
1	20



8030 NORD
PARTICOLARE TASCO
NE PORTATELEFONO E PORTAMETRO

▼ 8030 NORD 2

pantalone in cotone
fustagno 350 gr
con tascone laterale
Colore: Grigio
Taglie: 44 / 66

U.M.	CT.
1	20



ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI

ABBIGLIAMENTO ESTIVO

HARD-LIGHT | TRASPIRANTE | ANTISTRAPPO

60% cotone - 40% poliestere 240 gr./mq estivo



▼ SLIM 1

pantalone con tasconi laterali, rinforzi e porta ginocchiera, 240 gr/mq

Colore: Blu/nero

Taglie: S / XXXL



VERSIONE ESTIVA

U.M.	CT.
1	20

• Con tasche frontali porta ginocchiera



PARTICOLARE TASCONI



PARTICOLARE TASCONE LATERALE

▼ BRICK

NOVITÀ

pantalone con tasconi laterali, rinforzi e porta ginocchiera, 240 gr/mq

Colore: Beige

Taglie: S / XXXL



VERSIONE ESTIVA

U.M.	CT.
1	20

• Con tasche frontali porta ginocchiera



60% cotone - 40% poliestere 240 gr./mq estivo

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



TORNA ALL'INDICE



▼ SYSTEM

pantalone con tasconi laterali, rinforzi e porta ginocchiera, 240 gr/mq
Colore: Fango/nero
Taglie: S / XXXL



VERSIONE ESTIVA

U.M.	CT.
1	20

• Con tasche frontali porta ginocchiera



confezionato in busta con appendino

▼ RIVERS

salopette con tasconi laterali, rinforzi e porta ginocchiera
bretelle regolabili
Colore: Fango/nero
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20



confezionato in busta con appendino

▼ FANKY

gilet con cerniera
4 tasche davanti e 2 interne
rinforzi sulle spalle,
rete interna di traspirazione
Colore: Fango/nero
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



confezionato in busta con appendino

ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI





ABBIGLIAMENTO ESTIVO

65% poliestere - 35% cotone 220 gr./mq

SAFARI 5/G ▶

gilet multitasche
Colore: Grigio con
contrasti arancio
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Con contrasti arancio



BERMUDA 5 ▶

bermuda multitasche
Colore: Grigio con
contrasti arancio
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

• Con contrasti arancio
• Tasconi portaoggetti



PAMPAS 5 ▶

pantalone multitasche
Colore: Grigio con
contrasti arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Con contrasti arancio
• Tasconi portaoggetti





ABBIGLIAMENTO ESTIVO

65% poliestere - 35% cotone 190 gr./mq

◀ BALOMA

gilet multitasche
zip lunga
Colore: Grigio con
contrasti grigio scuro
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- Con contrasti grigio scuro
- Tessuto Super Light 190 gr.



CON TASCONI
LATERALI



ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI



◀ STADIUM ▶

pantalone multitasche
con portautensili
Colore: Grigio con
contrasti grigio scuro
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Con contrasti grigio scuro
- Tessuto Super Light 190 gr.



ABBIGLIAMENTO ESTIVO

65% poliestere - 35% cotone 190 gr./mq



TORNA ALL'INDICE



◀ SAFARI 1/B

gilet multitasche
Colore: Blu con
contrasti beige
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

◀ BERMUDA 1

bermuda con tascone
Colore: Blu con
contrasti beige
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

• Con tascone
e portmetro



◀ PAMPAS 1

pantalone
con 2 tasconi
e portmetro
Colore: Blu
con contrasti beige
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Ultraleggeri multitasche
• Tasconi portaoggetti

ABBIGLIAMENTO ESTIVO

65% poliestere - 35% cotone 190 gr./mq



TORNA ALL'INDICE



◀ SAFARI 2/M

gilet multitasche
Colore: Beige
con contrasti neri
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

◀ BERMUDA 7

bermuda con tascone
Colore: Beige
con contrasti neri
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

• Con tascone
e portametro



ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI

◀ PAMPAS 2

pantalone
con 2 tasconi
e portametro
Colore: Beige
con contrasti neri
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Ultraleggeri multitasche
• Tasconi portaoggetti



ABBIGLIAMENTO ESTIVO

100% cotone estivo 190 gr./mq



◀ 8030 SUD

pantalone
100% cotone
con tascone
Colore: Blu
Taglie: 42 / 60

U.M.	CT.
1	20

8035 SUD ▶

salopette
100% cotone
con tascone
Colore: Blu
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Cotone super leggero
- Cuciture in contrasto

- Con elastico spalle
- Tascone e porta cellulare



◀ BERMUDA 86

bermuda 100% cotone
con tascone
Colore: Blu
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Tascone e porta cellulare

PANTALONI SLIM FIT STRETCH

98% cotone - 2% elasthan slim fit 250 gr./mq

▼ LOGIFIT 1

pantalone
con tascone laterale
Colore: Blu
Taglie: 44 / 58

U.M.	CT.
1	20

NOVITÀ
DAL 2017

▼ LOGIFIT 2

pantalone
con tascone laterale
Colore: Grigio
Taglie: 44 / 58

U.M.	CT.
1	20

NOVITÀ
DAL 2017



TESSUTO
STRETCH

...il tessuto che permette all'indumento
di allungarsi e favorire i movimenti...
ideale per tutte le stagioni.

MODELLO
**SLIM
FIT**



ABBIGLIAMENTO QUATTRO STAGIONI

65% poliestere - 35% cotone 250 gr./mq

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ LAGOS

giubbino multitasche
Colore: Blu navy
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Chiusura con cerniera e bottoni
- Rinforzo sui gomiti
- Bordino rifrangente sulle spalle
- Polsini e fianchetti elastici



▼ 8030 K2

pantalone
con 6 tasche
Colore: Blu navy
Taglie: 40 / 64

U.M.	CT.
1	20

- Regolatore taglia in vita
- Tasconi e ginocchiera rinforzata
- Sottonatiche rinforzate
- Resistenti a qualsiasi lavaggio



PANTALONI QUATTRO STAGIONI

65% poliestere - 35% cotone 250 gr./mq



TORNA
ALL'INDICE



▼ 8030 K6

pantalone
con 6 tasche
Colore: Beige
Taglie: 44 / 62

U.M.	CT.
1	20

- Regolatore taglia in vita
- Sottonatiche rinforzate
- Tasconi e ginocchiera rinforzata
- Resistenti a qualsiasi lavaggio

▼ 8030 K9

pantalone
con 6 tasche
Colore: Grigio
Taglie: 44 / 62

U.M.	CT.
1	20

- Regolatore taglia in vita
- Sottonatiche rinforzate
- Tasconi e ginocchiera rinforzata
- Resistenti a qualsiasi lavaggio

▼ COLIBRI

pantalone
con 6 tasche
Colore: Nero
Taglie: 42 / 62

U.M.	CT.
1	20

- Regolatore taglia in vita
- Sottonatiche rinforzate
- Tasconi e ginocchiera rinforzata
- Cuciture in contrasto
- Resistenti a qualsiasi lavaggio



ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI

ABBIGLIAMENTO STANDARD BLU

100% cotone 240 gr./mq e FUSTAGNO 350 gr./mq

ideale per tutte le stagioni

▼ 8045 HDAM

giubbino
con bottoni coperti
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Resistente al lavaggio fino a 60°

▼ 8050 HDAM

giacca
con bottoni coperti
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Elastico ai polsi
• Bottoni coperti



◀ 8030 HDAM

pantalone
Colore: Blu
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Con tasca portametro



Disponibili anche
in **FUSTAGNO** 350 gr./mq

versione invernale

8030PIL HD

NON IN FOTO
pantalone
fustagno 350 gr
Colore: Blu
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	20

8045PIL HD

NON IN FOTO
giubbino
fustagno 350 gr
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



▼ 8070 HDAM

tuta
con cerniera
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• *Elastico ai polsi*

▼ 8035 HDAM

pettorina
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ 8100 HDAM

camice uomo
con polsino elastico
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• *Elastico ai polsi*
• *Bottoni coperti*



ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI

TORNA
ALL'INDICE



100% cotone 250 gr./mq - VERDE

ideale per tutte le stagioni



▼ **8045 VER**

giubbotto
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ **8070 VER**

tuta con cerniera
Colore: Verde
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

▼ **8035 VER**

pettorina
Colore: Verde
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

▼ **8100 VER**

camice uomo
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▼ **8030 VER**

pantalone
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Resistente al lavaggio 60°
- Elastico ai polsi

- Elastico ai polsi
- Bottoni coperti



100% cotone 220 gr./mq - BIANCO



8035 BIANCO ▼

pettorina 220 gr.
con tascone
Colore: Bianco
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Tascone laterale
- Con portametro

◀ 8030 PROMO

pantalone 190 gr.
con portametro
Colore: Bianco
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20



ESEMPIO DI STAMPA

ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI

8030 BIANCO ▶

pantalone 220 gr.
con tascone
Colore: Bianco
Taglie: 40 / 62

U.M.	CT.
1	20

- Tascone laterale
- Con portametro

8070 BIANCO ▶

tuta 220 gr.
Colore: Bianco
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	20

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE

65% poliestere - 35% cotone 250 gr./mq



▼ **708 GS**
salopette policotone
Colore: Grigio/blu
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	20

• Ideale per carrozziere-meccanico



▼ **702 GS**
tuta policotone
Colore: Grigio/blu
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Ideale per carrozziere-meccanico

GREMBIULI 100% cotone

Stampabili e
ricamabili



• Misure 70x90

◀ **55 BLU**
55 VERDE
grembiule con tasca
100% cotone
Colori: Blu, verde
Taglia: unica 70x90

U.M.	CT.
1	50

◀ **55 BORDEAUX**
COME SOPRA
Colore: Bordeaux

U.M.	CT.
1	50

◀ **55 WHITE**
COME SOPRA
senza tasca
Colore: Bianco

U.M.	CT.
1	50



CAMICI UOMO

65% POLIESTERE - 35% COTONE - CON ELASTICO AI POLSI, BOTTONI COPERTI.
IDEALE NEL SETTORE MEDICALE, SANITARIO, ALIMENTARE.

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ 8100 TK1

camice policotone 160 gr

Colore: Bianco

con polsino

Taglie: 44 / 62 uomo

U.M.	CT.
1	20

▼ 8100 TK2

camice uomo

policotone

160 gr

Colore: Blu

Taglie: 44 / 62

U.M.	CT.
1	20



• Policotone leggero
160 grammi



• Policotone 160 grammi

CAMICI UOMO-DONNA HACCP

100% COTONE - CON ELASTICO AI POLSI E BOTTONI AUTOMATICI.
IDEALE NEL SETTORE ALIMENTARE.



TORNA
ALL'INDICE



▼ 8120

camice uomo
100% cotone
Colore: Bianco
Taglie: 44 / 62

- HACCP bottoni automatici
- Elastico polsi

U.M.	CT.
1	20

▼ 8110

camice donna
100% cotone
Colore: Bianco
Taglie: 40 / 58 DONNA

- HACCP bottoni automatici
- Elastico polsi

U.M.	CT.
1	20



• Cotone 190 grammi

CAMICI DONNA

ESTETICO, SANITARIO, ALIMENTARE.



TORNA
ALL'INDICE



Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ 8101 TK1

camice policotone 160 gr
Colore: Bianco con polsino
Taglie: 40 / 58 DONNA

U.M.	CT.
1	20

▼ 8101 TK2

camice policotone 160 gr
Colore: Azzurro con polsino
Taglie: 40 / 56 DONNA

U.M.	CT.
1	20



• Policotone 160 grammi

ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI

CASACCHE DONNA

65% POLIESTERE - 35% COTONE - CON ELASTICO AI POLSI, CERNIERA COPERTA.
IDEALE NEL SETTORE MEDICALE, ESTETICO, SANITARIO, ALIMENTARE, PULIZIE.



TORNA
ALL'INDICE



▼ LW20/B

casacca donna
mezza manica
Colore: Bianco
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Tasca a forbice nascosta
- Apertura con zip
- Retro elastico



NOVITÀ

• Solo su ordinazione minimo 6 pezzi

▼ LW20/A

casacca donna
mezza manica
Colore: Azzurro medicale
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Tasca a forbice nascosta
- Apertura con zip
- Retro elastico



NOVITÀ

• Solo su ordinazione minimo 6 pezzi



ABBIGLIAMENTO SERVIZI OSPEDALIERI



100% cotone 220 gr./mq **UNISEX**

TORNA
ALL'INDICE



▼ 8200 Z3

completo
Colore: Azzurro
Taglie: 40 / 62

U.M.	CT.
1	20

▼ 8200 ZGS

completo
Colore: Bianco
Taglie: 40 / 62

U.M.	CT.
1	20

- 100% cotone
- Massima resistenza ai lavaggi

▼ E14144

portabadge
riavvolgibile con clip
per taschino

U.M.	CT.
10	100



ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI



▲ 8030 ZGS

pantalone
con elastico in vita
Colore: Bianco
Taglie: 40 / 62

U.M.	CT.
1	20

- Coulisse stringivita
- Unisex

ABBIGLIAMENTO SERVIZI ALIMENTARI

100% cotone

20 BE ▶
cappello cuoco
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	50



▼ **ARTUR 22110**
giacca doppiopetto
da cuoco 280 gr
con bottoni
Colore: Bianco
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	1

◀ **PEPITO 22110**
pantalone cuoco
a quadretti
100% cotone 250 gr
Colore: Bianco/nero
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	1



▲ **894 RETE**
cappello
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	50



▲ **895 RETE**
cappello
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	50



▲ **899 B**
cappello 100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	50



▲ **48B**
in cotone 1° scelta
Colore: bianco latte
Taglie: 6-7-8-9

CE
EN 420

• 50 grammi

U.M.	CT.
10	300



◀ **55 WHITE**
grembiule senza tasca
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: unica 70x90

U.M.	CT.
1	50

• Misure 70x90

ACCESSORI INDUSTRIA ALIMENTARE E MACELLAZIONE

REVERFLEX ▶

in placche d'alluminio
antiscannamento
55x75 cm

U.M.	CT.
1	1

• Antiscannamento



◀ 56MAC

grembiule in gomma
spalmato antigrasso per alimenti
Colore: Bianco - 110x90 cm

U.M.	CT.
10	10

• Antigrasso
• Macelleria



ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI



◀ MACELL

in maglia acciaio
taglie: XS - S - M - L
CAT.2 antiscannamento
CAD.

CE
EN 14328



PROTEZIONE TAGLIO 5

U.M.	CT.
1	10

• Macellaio
• Antiscannamento



◀ A880

armato in pvc 30 cm
palmo sabbato
colore: blu
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	96

• Ideale per grassi animali

CE
EN 388
EN 374



AKL



▲ 53200

manicotto spectra leggero
con asola cm 35
colore: bianco
taglia: unica

U.M.	CT.
1	10

PROTEZIONE TAGLIO 5



◀ MAPA177

superfood, in lattice
colore: azzurro
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

Per settore alimentare
Categoria 3

• Superfood

CE
EN 388
EN 374



X020



ABBIGLIAMENTO CLASSICO UOMO


TORNA
ALL'INDICE


MADE IN ITALY



◀ SATURNO ▶

camicia
manica lunga
100% cotone
Colori: Bianco,
celeste, nero
Taglie: S / XXXL



▶ CRAVATTA ▶

cravatta
Colori: Blu1 - Nero2
Taglia: Unica

▶ JACKET SET 2 ▶

completo giacca
e pantalone lana
Colore: Blu
Taglie: 46 / 56
(DROP 6)
SU RICHIESTA

• Ideale per cameriere

▶ TEAM 1

pantalone
gabardine
100% poliestere
Colore: Nero
Taglie: 40 / 64



▶ EUCLIDE

mocassino pelle allacciato
Colore: Nero
Taglie: 39 / 46

SU RICHIESTA

• No Safety

▶ COULOMB S2

NON IN FOTO
mocassino pelle allacciato
Puntale: Acciaio
Colore: Nero
Taglie: 39 / 46

SU RICHIESTA






▼ F63030

polo 100% cotone
manica corta
180 grammi
Colori: Bianco - Blu
Taglie: XS / XL

SU RICHIESTA



F65002 ▼

camicia oxford
manica lunga
70% cotone
30% poliestere
Colori: Bianco - Nero
Taglie: XS / XL

SU RICHIESTA



◀ LARA 1

pantalone
100% poliestere
elastico in vita
Colore: Nero
Taglie: S / XL

LARA 2 ▶

pantalone
100% poliestere
elastico in vita
Colore: Blu
Taglie: S / XL


MADE IN ITALY

ABBIGLIAMENTO
QUATTRO STAGIONI

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE QUADRIVALENTE



Lavori speciali - Ignifugo - Antiacido
Antistatico - Saldatura - bande ignifughe

I capi della linea quadrivalente offrono a chi li indossa protezione da schizzi di saldatura, da esposizione al calore, da spruzzi di liquidi chimici e da rischi derivanti da cariche elettrostatiche.

Normative e requisiti tecnici



EN 531

UNI EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1

Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore (esclusi vigili del fuoco e saldatori).



EN 13034

UNI EN 13034:2009

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi. Rischio chimico di tipo 6.



EN 1149

UNI EN 1149-5:2008
Indumenti di protezione.
Proprietà elettrostatiche.



EN 11611

UNI EN ISO 11611:2008 CLASSE 1
Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi.



ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE QUADRIVALENTE

Lavori speciali - Ignifugo - Antiacido - Antistatico - Saldatura - bande ignifughe

NOVITÀ

◀ **MP200**

giubbino quadrivalente
98% cotone - 2% fibra di carbone
270 gr. con bande ignifughe alta visibilità
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Saldatura
- Antiacido
- Ignifugo
- Antistatico



ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI

NOVITÀ

MP100 ▶

pantalone quadrivalente
98% cotone - 2% fibra di carbone
270 gr. con bande ignifughe alta visibilità
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

- Saldatura
- Antiacido
- Ignifugo
- Antistatico

U.M.	CT.
1	20



ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE TRIVALENTE

Lavori speciali - Ignifugo - Antiacido - Antistatico

- Antiacido
- Ignifugo
- Antistatico



▲ **IGN05537**
giubbotto multinorma
trivalente

▲ **IGN02537**
pantalone multinorma
trivalente

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 13688:2013 / UNI EN ISO 11612:2009 /
UNI EN 1149-5:2008 / UNI EN 13034:2005
Livelli di prestazione secondo la: UNI EN ISO 11612:2009:A1-B1-C1-F1
Livelli di prestazione secondo la: UNI EN 13034:2005: type 6
II° categoria

Tessuto: 78% cotone ignifugato - 20% poliestere - 2% fibra dissipativa - peso 250 gr.
Colore: Blu - Taglie: S / XXL



ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE BIVALENTE

Lavori speciali - Ignifugo - Arco elettrico



▲ **IGN05128**
giubbotto ignifugo e resistente
all'arco elettrico

▲ **IGN02128**
pantalone ignifugo e resistente
all'arco elettrico



NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13688:2013 / UNI EN ISO 11611:2008 /
UNI EN ISO 11612:2009 / CEI EN 61482-1-2
Livelli di prestazione secondo la: UNI EN 11612:2009:A-B1-C1-E2-F2
III° categoria

Tessuto: 100% cotone ignifugato - peso 295 gr.
Colore: Verde - Taglie: 44 / 62

- Per saldatore
- Ignifugo
- Resistente arco elettrico

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE TRIVALENTE

Lavori speciali



NOVITÀ

• Solo su ordinazione minimo 6 pezzi

▲ **FR12**

felpa trivalente 300 gr.
(antistatico ignifugo arco elettrico)
EN 11612 1149-5 IEC 61482
Taglie: XS / XXXL



NOVITÀ

• Sottotuta

• Solo su ordinazione minimo 6 pezzi

▲ **FR11**

t-shirt manica lunga trivalente 200 gr.
(antistatico ignifugo arco elettrico)
EN 11612 1149-5 IEC 61482
Taglie: XS / XXXL



• Solo su ordinazione minimo 6 pezzi

▲ **FR14**

sottopantalone trivalente 200 gr.
(antistatico ignifugo arco elettrico)
EN 11612 1149-5 IEC 61482
Taglie: S / XXXL

ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI



• Solo su ordinazione minimo 6 pezzi

▲ **MULTIPRO02**

giaccone trivalente
(antistatico ignifugo antiacido)
EN 11612 13034 1149
Taglie: S / XXL



▲ **IGN08528**

camicia trivalente - 130 gr.
(antistatico ignifugo antiacido)
EN 14116 13034 1149
Taglie: S / XXXL

ABBIGLIAMENTO ANTISTATICO

Industria elettronica e ambienti dissipativi



NOVITÀ

• Solo su ordinazione minimo 6 pezzi

▲ **AS20**

t-shirt antistatica
96% cotone - 4% fibra di carbonio
EN 1149-5 IEC 61340-5-1
Taglie: S / XXL



EN 1149



NOVITÀ

• Solo su ordinazione minimo 6 pezzi

▲ **AS10**

camice antistatico
65% poliestere - 34% cotone
- 1% fibra conduttiva
EN 1149-5 IEC 61340-5-1
Taglie: XS / XXXL



EN 1149



NOVITÀ

• Solo su ordinazione minimo 12 paia

▲ **A199**

guanto antistatico in nylon
e fibra di carbonio
con spalmatura in poliuretano
EN 1149-5
Taglie: 6-7-8-9-10-11



EN 388



4132



EN 1149



U.M.	CT.
12	480

ABBIGLIAMENTO TERMICO

Celle frigo e basse temperature

NOVITÀ



▲ **CS10**

giacca 100% oxford
con imbottitura termica
Colore: Blu
Taglie: M / XXL



- Protezione fino a -40°
- Impermeabile
- Per celle frigo

U.M.	CT.
1	1



▲ **HA13**

berretto termico
Colore: Nero
Taglia: Unica



▲ **XRT**

microfibra
foderato in thinsulate
colore: nero-rosso
taglie: 8-9-10



2222



X20

U.M.	CT.
6	72

- Termico
- Con fodera thinsulate

NOVITÀ

CS11 ▶

pantalone 100% oxford
con imbottitura termica
Colore: Blu
Taglie: M / XXL



U.M.	CT.
1	1



ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI

I capi garantiscono copertura dal freddo (2°C - 5°C) al magazzino frigorifero (-25°C) fino al congelatore (-40°C)

TORNA
ALL'INDICE



ABBIGLIAMENTO

**ALTA
VISIBILITÀ**

PENSATO PER IL
COMFORT

STUDIATO PER LA
SICUREZZA



ALTA VISIBILITÀ ESTIVA ARANCIO EN 20471

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ HV014/AR

gilet
100% poliestere
Colore: Arancio
Taglia: unica

U.M.	CT.
1	20



- Con cartellino portanome
- Fornito con astuccio
- Ideale per auto e lavori stradali

POCKET HV AR ▼

gilet 100% poliestere
multitasche
Colore: Arancio
Taglia: M / XXL

U.M.	CT.
1	20



- Con cartellino portanome
- 100% Poliestere
- Multitasche

ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI

POLO REFLEX ▶

polo 100% poliestere
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL



U.M.	CT.
1	20

◀ GIRO HV

t-shirt
100% poliestere
cool dry
traspirante
Colore: Arancio
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20



ALTA VISIBILITÀ ESTIVA ARANCIO EN 20471

240 grammi 60% cotone - 40% poliestere

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

TORNA
ALL'INDICE



▼ 845 HV

giubbino
Colore: Arancio
Taglie: 44 / 64

U.M.	CT.
1	20



• Chiusura con bottoni coperti da patta



▲ TOPGUN/HV

cappello con tesa,
alta visibilità
NO DPI
Colore: Arancio

U.M.	CT.
1	50



◀ 830 HVT ▶

pantalone con tascone
Colore: Arancio
Taglie: 42 / 64

U.M.	CT.
1	20



• Con tascone e portametro



ALTA VISIBILITÀ ESTIVA ARANCIO EN 20471

240 grammi 60% cotone - 40% poliestere

TORNA
ALL'INDICE



▼ 840 HV

gilet multitasche
Colore: Arancio
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	20



- Con portanome
- Multitasche

▼ 835 HV

salopette
Colore: Arancio
Taglie: 44 / 64

U.M.	CT.
1	20



870 HV ▼

tuta con cerniera,
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



▲ BERM/HVT

bermuda con tascone
Colore: Arancio
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Con tascone e portametro



ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI

ALTA VISIBILITÀ FUSTAGNO ARANCIO EN 20471

350 grammi 60% cotone - 40% poliestere

▼ 845PIL HV

giubbotto in fustagno 350 gr.
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



• Chiusura con bottoni coperti da patta

◀ PYLE/HV

pyle
100% poliestere
con bande
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



• Taschino con cartellino portanome



NOVITÀ
CON TASCONE

◀ 830PIL HV/T ▶

pantalone
in fustagno 350 gr.
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



• Con portametro e tascone laterale

830PIL HV

NON IN FOTO
COME SOPRA
senza tascone laterale

U.M.	CT.
1	20



IN ESAURIMENTO
Richiedere sempre
la disponibilità taglie



ALTA VISIBILITÀ FODERATA INVERNALE EN 20471

370 grammi 60% cotone - 40% poliestere - doppio strato

▼ SAVANA/KAR

giacchetto
fodera in flanella di cotone
Colore: Arancio
Taglie: 44 / 62

U.M.	CT.
1	20



• Con fodera
flanella interna



▲ HA10/A **NOVITÀ**

papaletta in pyle
e fodera Thinsulate™
NO DPI
Colore: Arancio
Taglia: unica

U.M.	CT.
1	96



▲ 4371

cappello invernale
con paraorecchie
NO DPI
Colore: Arancio
Taglia: unica

U.M.	CT.
1	20



◀ 830 KAR ▶

pantalone
con tasconi e
fodera in flanella
di cotone
Colore: Arancio
Taglie: 44 / 64

U.M.	CT.
1	20



• Con fodera
flanella interna
• Con tasconi



ALTA VISIBILITÀ ANTIFREDDO ED ANTIPIOGGIA ARANCIO EN 20471

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ SUMMIT/HV

giacchetto nylon
maniche staccabili
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



- Maniche staccabili
- Imbottitura interna
- Cappuccio a scomparsa

- Con manica staccabile e cartellino portanome



▼ NORAIN HV/AR

completo impermeabile
nylon con bande HV
Colore: Arancio
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20



EN 343

- Antipioggia
- Antistrappo
- Cappuccio a scomparsa

◀ 900 HV/AR

pantalone impermeabile
con bande HV
Colore: Arancio
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20



ALTA VISIBILITÀ INVERNALE ARANCIO EN 201771


100% nylon

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ REGAL 01

giaccone triplo uso,
Colore: Arancio
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10



- Tre in uno TRIPLO USO
- Traspirante
- Fodera interna
- Cappuccio impermeabile a scomparsa
- Con bande 3M



▼ REGAL 208

giaccone triplo uso,
Colore: Arancio / Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10



- Tre in uno TRIPLO USO
- Traspirante
- Fodera interna
- Cappuccio impermeabile a scomparsa
- Con bande 3M



ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI



REGAL 01

Tre in uno TRIPLO USO



REGAL 208

Tre in uno TRIPLO USO

ALTA VISIBILITÀ ESTIVA GIALLA EN 20471

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

▼ HV014/G

gilet
100% poliestere
Colore: Giallo
Taglia: unica

U.M.	CT.
1	20



- Con cartellino portanome
- Fornito con astuccio
- Ideale per auto e lavori stradali


POCKET HV/G ▼

gilet 100% poliestere
multitasche
Colore: Giallo
Taglie: M / XXL



U.M.	CT.
1	20

- 100% poliestere



POLO REFLEX G ▶

polo piquet policotone
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL



U.M.	CT.
1	20

◀ GIRO HV/G

t-shirt
100% poliestere
cool dry
traspirante
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

NOVITÀ



TORNA ALL'INDICE



ALTA VISIBILITÀ ESTIVA GIALLA EN 20471

240 grammi 60% cotone - 40% poliestere

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



▼ **8045 HV/G**
giubbino 240 gr
Colore: Giallo
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	10



NOVITÀ



◀ **840 HV/G**
gilet multitasche
Colore: Giallo
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20

- Con portanome
- Multitasche



◀ **8030 HV/G** ▶
pantalone 240 gr
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10



- Con portmetro e tasche laterale

ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI

ALTA VISIBILITÀ FUSTAGNO GIALLA EN 20471

350 grammi 60% cotone - 40% poliestere

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



▼ 845PIL HV/G

giubbotto in fustagno 350 gr.
Colore: Giallo
Taglie: S/XXXL

U.M.	CT.
1	20



• Chiusura con bottoni coperti da patta

NOVITÀ



NOVITÀ

▲ HA10/G

papalina in pyle e fodera Thinsulate™
NO DPI
Colore: Giallo
Taglia: unica

U.M.	CT.
1	96



NOVITÀ

CON TASCONE

◀ 830PIL HVT/G ▶

pantalone
in fustagno 350 gr.
Colore: Giallo
Taglie: S/XXXL

U.M.	CT.
1	20



• Con portametro e tasche laterale

ALTA VISIBILITÀ INVERNALE GIALLA EN 20471

Si effettuano personalizzazioni con ricamo

▼ SUMMIT/HVG

giacchetto nylon
maniche staccabili
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL

NOVITÀ

U.M.	CT.
1	20



- Maniche staccabili
- Imbottitura interna
- Cappuccio a scomparsa

▼ PYLE/HVG

pyle
100% poliestere
con bande
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL

NOVITÀ

U.M.	CT.
1	20



- Taschino con cartellino portanome



ALTA VISIBILITÀ INVERNALE GIALLA EN 20471

TORNA ALL'INDICE

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



◀ REGAL01G

giaccone triplo uso,
Colore: Giallo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10



EN 343

- Tre in uno TRIPLO USO
- Traspirante
- Fodera interna
- Con bande 3M



REGAL01G



Tre in uno TRIPLO USO

ALTA VISIBILITÀ ANTIPIOGGIA E PROTEZIONE CIVILE GIALLA


EN 20471

NOVITÀ

▼ NORAIN HV/G

completo impermeabile
nylon con bande HV
Colore: Giallo
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	10



▼ GAVIN GB06

giubbino HV giallo/blu
maniche staccabili
Taglie: XS / XXXL

U.M.	CT.
1	1



• Banda rifrangente
microprismatica

Made
in Italy

- Antipioggia
- Antistrappo
- Cappuccio a scomparsa

▼ GAVIN PB06

pantalone HV giallo/blu
60% cotone - 40% poli
con tascone
Taglie: XS / XXXL



U.M.	CT.
1	1

• Banda rifrangente
microprismatica

ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI

ALTA VISIBILITÀ BLU QUATTRO STAGIONI

NO DPI

TORNA ALL'INDICE



8045 AID ▼

giubbino policotone
65% poliestere,
35% cotone
doppia banda
Colore: Blu
Taglie: M / XXL

- Resistente a qualsiasi lavaggio
- Regolatore di taglia in vita
- 4 tasche

U.M.	CT.
1	20



NOVITÀ

▼ B307

felpa policotone
65% poliestere,
35% cotone
doppia banda
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



• Solo su ordinazione minimo 6 pezzi

◀ 8030K2 AID ▶

pantalone policotone
65% poliestere,
35% cotone
doppia banda
Colore: Blu
Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	20



BANDA HV

NON IN FOTO
banda rifrangente
cm 5 - 1/50 metri

PREZZO A METRO

ALTA VISIBILITÀ BLU INVERNALE NO DPI

TORNA
ALL'INDICE



EXPLORER ▼

giacchetto nylon
maniche staccabili
con bande HV
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

- Maniche staccabili
- Imbottitura interna
- Cappuccio a scomparsa



◀ ROYAL HV

giaccone triplo uso
con bande
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	10

- Con bande 3M



ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI

◀ 8030K4 AID ▶

pantalone 370 gr.
100% cotone
doppia banda
Colore: Blu
Taglie: S / XXL
VERSIONE INVERNALE

U.M.	CT.
1	20



ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE TAGLIO

CE EN 381 DPI DI 3° CATEGORIA

TORNA ALL'INDICE



PROTEZIONE DA CATENA
Classe 1
 velocità catena max 20 m/sec
Classe 2
 velocità catena max 24 m/sec
Classe 3
 velocità catena max 28 m/sec

10 strati Kevlar

PROT.2C ▶

salopette protezione motosega

Classe 1 CE 381-5

Colore: Verde - Taglie: S / XXL

U.M.	CT.
1	1



▲ PROT 500

protezione motosega antitaglio
 Colore: bianco/arancio
 Taglie: L / XL

CE
 EN 388
 EN 381/7



3122



U.M.	CT.
1	12

• Protezione motosega su ambedue i dorsali



NOVITÀ

▲ PROT.6C

manicotto in poliestere antitaglio
 NO DPI

Colore: Arancio

Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	10

ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE TAGLIO

CE EN 381 DPI DI 3° CATEGORIA

MADE IN ITALY



▼ **PROT.3**
salopette protezione motosega
Classe 2 CE 381-5
Colore: Verde/arancio
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	1

▼ **PROT.4**
giacca protezione
motosega - Classe 1 CE 381-11
Colore: Verde/arancio
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	1

NOVITÀ



ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI



◀ **PROT 506**
protezione motosega
Colore: giallo
Taglie: L / XL



EN 388
EN 420
EN 381/7

U.M.	CT.
1	6

• Protezione
Motosega



ACCESSORI ANTITAGLIO

TORNA ALL'INDICE

G22COR ▶

kit forestale con elmetto, cuffie antirumore e visiera a rete



U.M.	CT.
1	10

NOVITÀ

PW98 ▶

kit forestale economico con elmetto, cuffie antirumore e visiera a rete



U.M.	CT.
1	10

204 ▶

Modello: Stivale boscaiolo
Tomaia: Pura gomma
Puntale: Acciaio
Lamina: Acciaio
Colore: Arancio
Taglie: 39/47



U.M.	CT.
1	6

EN381-2
CLASSE 3

WOODSMAN2 ▶

Modello: Stivaletto
Tomaia: Pelle verniciata
Puntale: Acciaio
Lamina: Non metallica
Colore: Nero
Taglie: 40/46



U.M.	CT.
1	1

HRO-WRU-P

CE
EN 17249



LOGICA
PROTEZIONE



ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER DECESPUGLIATORE

TORNA
ALL'INDICE

LOGICA
PROFESSIONAL



▲ KM401
kit completo
semicalotta arancio
con visiera policarbonato
trasparente

U.M.	CT.
1	10



▲ KM402
kit completo
semicalotta arancio
con visiera
a rete

U.M.	CT.
1	10

▲ KF45
visiera per semicalotta
o per elmetto
in policarbonato
trasparente

U.M.	CT.
1	10

▲ KF49
visiera
per semicalotta
o per elmetto
a rete

U.M.	CT.
1	10

◀ 8035 DEC
salopette imbottita
per decespugliatore
Colore: Verde/arancio
Taglie: 46 / 60

U.M.	CT.
1	10

- Per decespugliatore
- Antisceglia
- Rinforzo con imbottitura sul gambale

901 ▶
cosciale in nylon
aperto posteriormente
Colore: Verde
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	20

- Impermeabile
- Antischizzi



ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI


CAPPELLI ESTIVI

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo



TOP GUN ▶

cappello con tesa,
100% cotone
Colori: Blu, verde,
nero, rosso, grigio,
beige, royal



U.M.	CT.
1	50



◀ TOP LOOK1

cappello con tesa,
e bordino grigio
Colore: Blu navy

U.M.	CT.
1	50

VASCO ▶

cappello
100% cotone
Colori: Blu, mimetico
Taglia: unica




U.M.	CT.
1	50



◀ 898

cappello miramare rotondo
Colori: Blu, verde, rosso,
giallo, bianco



U.M.	CT.
1	100



◀ K18144

cappello con tesa, bandierina a lato
Colori: Blu navy, grigio, rosso, blu royal



U.M.	CT.
1	50

CON
BANDIERINA
ITALIANA



CAPPELLI INVERNALI E ANTIPIOGGIA

Si effettuano personalizzazioni con stampa e ricamo

TORNA ALL'INDICE



▼ KAP2

cappello in acrilico
doppio strato
Colori: Grigio, nero, blu, royal

U.M.	CT.
1	50



NOVITÀ

KAP2
GREY

KAP2
BLACK

KAP2
BLUE

KAP2
ROYAL



ALTA VISIBILITÀ
E LAVORI SPECIALI

OMSK/NY ▶

cappello nylon
rotondo foderato
Colore: Blu
Taglia: unica

U.M.	CT.
1	50



OMSK/V ▶

cappello nylon
rotondo foderato
Colore: Verde
Taglia: unica

U.M.	CT.
1	50



▲ K18075NY

cappello 4 pannelli
caldo pile all'interno e paraorecchie
Colore: Blu - Taglia: unica

U.M.	CT.
1	50

4370 ▶

cappello invernale
con paraorecchie
Colore: Blu
Taglia: unica



U.M.	CT.
1	20

PERSONALIZZAZIONI

DAI VALORE ALLA TUA IMMAGINE

L'immagine coordinata è per una azienda sinonimo di appartenenza e credibilità. Cappellini, felpe, magliette gilet, giacconi, elmetti, guanti e tanti altri articoli personalizzati con il vostro brand da regalare a dipendenti, rappresentanti, clienti, contribuiscono ad aumentare la vostra visibilità.

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

STAMPE SERIGRAFICHE



ESEMPI DI STAMPA

RICAMO CLASSICO



PARTICOLARE DI RICAMO



RICAMO TAGLIO LASER

ESEMPI
DI RICAMO




ETICHETTE PRESSOFUSE TERMOSALDABILI



APPLICAZIONE
PLOTTER



ETICHETTE
PRESSOFUSE



ETICHETTA
TERMOSALDABILE

ANTIPIOGGIA

completi nylon antistrappo



◀ **NORAIN V**
completo
giacca e pantaloni,
impermeabile, nylon
Colore: Verde
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



◀ **NORAIN G**
completo
giacca e pantaloni,
impermeabile, nylon
Colore: Giallo fluo
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20



▶ **NORAIN B**
completo
giacca e pantaloni,
impermeabile, nylon
Colore: Blu
Taglie: S / XXXL

U.M.	CT.
1	20

▶ **900**
pantalone
in nylon
Colore: Verde
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20



▶ **54V**
cappotto in nylon
Colore: Verde
Taglie: M / XXXL

U.M.	CT.
1	20

• Ideale per cacciatore



▶ **KWAY/BLU**
impermeabile,
100% nylon,
ripiegabile
Colore: Blu
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	50

ANTIPIOGGIA



TORNA
ALL'INDICE

LOGICA
LAVORO E ORIGINALITÀ

◀ SMILE ▶

completo poliuretano,
Colore: Verde
Taglie: M / XXL

U.M.	CT.
1	20

• *Traspirante
in poliuretano*



PONCHO1 ▶

mantella
impermeabile nylon
Colore: Verde
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	20



◀ 901 ▶

cosciale in nylon
aperto posteriormente
Colore: Verde
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	20

• *Impermeabile*
• *Antibatterico*

ANTIPIOGGIA
E MONOUSO

INDUMENTI MONOUSO



TORNA ALL'INDICE



65 GRAMMI
CON POLSO MAGLIA



55 GRAMMI
CON CAPPUCIO

• T.N.T. (tessuto non tessuto)
LAMINATO


▲ LIGHT900

tuta con cappuccio - Colore: Bianco
III categoria - type 5-6

per protezione contro particelle secche o bagnate e contro numerose sostanze chimiche e aerosol a base liquida o solida gr 65

Taglie: M - XXL

U.M.	CT.
1	25




▲ LIGHT800/2

tuta con cappuccio - Colore: Bianco
III categoria - type 5-6

per protezione contro particelle secche o bagnate e contro numerose sostanze chimiche e aerosol a base liquida o solida gr 55

Taglie: M - XXXL

U.M.	CT.
1	25



DISPONIBILE ANCHE

LIGHT800/3 NON IN FOTO
Colore: Blu - Taglie: M - XXL

U.M.	CT.
1	25

INDUMENTI MONOUSO



TORNA ALL'INDICE



55 GRAMMI
TERMOSALDATA

• Termosaldata




55 GRAMMI
NON LAMINATA

▲ 800/S

tuta con cappuccio termosaldato
III categoria - type 4-5-6
Colore: Bianco, nastratura blu
Taglie: L - XL - XXL

U.M.	CT.
1	25



EN ISO 14605

Type 4-B

EN ISO 13982-1:04

Type 5-B

EN ISO 13034:05

Type 6-B

EN ISO 14126:03

Classe 1

EN ISO 1149-5:08

Classe 1


EN ISO 1073-2:02

Classe 1

▲ LIGHT700

tuta SMS non laminata con cappuccio
III categoria - type 5-6 - per protezione contro particelle secche o bagnate e contro numerose sostanze chimiche e aerosol a base liquida o solida gr 55
Colore: Bianco
Taglie: M - XXL

U.M.	CT.
1	25



EN ISO 13982-1:04

Type 5

EN ISO 13034:05

Type 6

EN ISO 1149-5:08

Classe 1

ANTIPIGGIA
E MONOUSO



NOVITÀ



▲ 500HV
tyvek alta visibilità
III categoria - type 5-6
Colore: Arancio
Taglie: L - XL - XXL



▲ 800
tyvek Classic Xpert
III categoria - type 5-6
Colore: Bianco
Taglie: M - L - XL - XXL - XXXL



▲ 800C
tychem C
III categoria - type 3B 4-5-6
Colore: Giallo
Taglie: L - XL - XXL

U.M.	CT.
1	25

U.M.	CT.
1	25

U.M.	CT.
1	25

Type 5	Type 6			Classe 2	Type 3-B	Type 4	Type 5	Type 6			Classe 2

MONOUSO POLIPROPILENE E PVC

NO DPI

CP026 colore: Bianco ▶
CP026V colore: Verde
 cuffia unisex PLP



▼ **812C**
 tuta PLP con cappuccio
 Taglie: M - L - XL - XXL

U.M.	CT.
1	10

U.M.	CT.
1	50



◀ **807/50**
 mascherina PLP
 Veli da tre strati
E003.70E - 50 pz.

U.M.	CT.
1	20



▲ **810/30P**
 camice PLP 30 gr
 con polsino
 Taglie: M-L XL-XXL

U.M.	CT.
1	50



▲ **AP401**
 grembiule polietilene
 40 micron - 75x150 cm

U.M.	CT.
1	10

ANTIPIOGGIA
E MONOUSO

COPRISCARPA NO DPI

▼ **SC007**
 copriscarpa PLP bianco

U.M.	CT.
1	10



▼ **SC202**
 copriscarpa
 PLP - PVC bicolore

U.M.	CT.
1	10



▼ **SC601**
 copriscarpa visitatore PVC

U.M.	CT.
1	1



▼ **GS001**
 calzare in PLP
 38x48 cm - 35 gr.

U.M.	CT.
1	2



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In grado di proteggerti
testa, occhi, respirazione e udito



Normative DPI



PROTEZIONE DELLA TESTA

EN397:2013 Elmetti di protezione per l'industria

EN50365 Elmetti isolati elettricamente per utilizzo in impianti a basso voltaggio.

Utilizzabili su impianti con tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.



PROTEZIONE OCCHI/VISO

EN166 Specifiche di costruzione e prestazionali dei protettori dell'occhio

EN169 Filtri per la saldatura

EN170 Filtri ultravioletti

EN175 Equipaggiamento di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

EN17131 Protettori degli occhi e del viso a rete



PROTEZIONE ANTIRUMORE

EN352-1 Cuffie

EN352-2 Inserti auricolari

EN352-3 Cuffie montate su elmetto di protezione

Attenuazione sonora è la differenza tra l'intensità del rumore a cui è esposto l'operatore e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. Il livello viene espresso nei seguenti modi:

SNR: esprime con un solo valore, in dB, l'attenuazione sonora semplificata

H,M,L: esprime con 3 valori, in dB, l'attenuazione sonora del DPI per le frequenze alte (H), medie (M) e basse (L); il fabbricante ricava questi valori dai valori in banda d'ottava;



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

EN149 facciali filtranti antipolvere

TIPI DI PROTEZIONE:

FFP1: indicate per l'utilizzo in presenza di ferro, ruggine,

calcestruzzo, pietra, materiali riempitivi. Non adatte a filtrare particelle cancerogene e sostanze radioattive, microrganismi (virus batteri funghi) ed enzimi.

FFP2: indicate per l'utilizzo in presenza di legno, acciaio, cemento, vernici a spruzzo, pitture, antiruggine, fibra di vetro, fumi di saldatura, zinco, pesticidi, farine, muffe e spore, fuliggine. Non adatte a filtrare sostanze radioattive, virus ed enzimi.

FFP3: indicate per l'utilizzo in presenza di acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto.

MARCATURE:

TLV= il valore limite di soglia di una sostanza chimica rappresenta quel livello di concentrazione di una data sostanza pericolosa al quale il lavoratore si può esporre senza avere effetti dannosi alla salute.

NR= indica che i respiratori sono monouso e devono essere scartati dopo ogni turno di lavoro.

R= indica che i respiratori sono riutilizzabili per più di un turno di lavoro.

D= indica che le facciali hanno passato il test di intasamento con polvere di dolomite e che risultano idonei anche per ambienti con elevata polverosità mantenendone il confort.

EN140 Semimaschere

EN136 Maschere intere

EN143 Filtri antipolvere

EN14387 Filtri antigas combinati



ANTICADUTA

EN353-2 Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile

EN354 Cordini

EN355 Assorbitori di energia

EN360 Dispositivi anticaduta retrattili

EN361 Imbracature per il corpo

EN362 Connettori

EN375 Dispositivi di ancoraggio

EN358 Cinture e cordini di posizionamento

ELMETTI PROTETTIVI

EN 397



TORNA
ALL'INDICE




▲ CLIMAS

elmetto in polietilene
interno in plastica
Colori: Bianco, giallo,
blu, arancio, rosso
Peso 300 gr

U.M.	CT.
1	32

- Con adesivo per nome e data primo utilizzo
- Con pulsante di regolazione



◀ SOTTOGOLA/GS

per elmetto climas
tessuto con mentiera

U.M.	CT.
1	50



◀ 606/00

adattatore per visiera
da elmetto

U.M.	CT.
1	10





ELMETTI PROTETTIVI INTERNO TESSILE

EN 397



CARPENTER G ▲

elmetto in polietilene con bordatura tessile e sottogola con mento

Colore: Giallo

Peso 350 gr

U.M.	CT.
1	36

CON ROTELLA



- Interno tessile antisudore
- Girotesta regolabile con rotella
- Con sottogola regolabile
- Con adesivo per nome e data primo utilizzo



CARPENTER B ▲

elmetto in polietilene con bordatura tessile e sottogola con mento

Colore: Bianco

Peso 350 gr

U.M.	CT.
1	36

CON ROTELLA

ELMETTI PROTETTIVI ALTA PROTEZIONE E COMFORT

EN 397

NOVITÀ



▲ **PS53/GL**

caschetto in ABS
con sottogola
Colore: Giallo fluo
Peso: 460

U.M.	CT.
1	20



▲ **PS53/AR**

caschetto in ABS
con sottogola
Colore: Arancio
Peso: 460

U.M.	CT.
1	20



▲ **PS53/BI**

caschetto in ABS
con sottogola
Colore: Bianco
Peso: 460

U.M.	CT.
1	20

ELMETTI DIELETTRICI

EN 397 - EN 50365



▲ **A79/B**

elmetto dielettrico
in ABS bordatura
regolabile a punti
Colore: Bianco
Peso 425 gr

U.M.	CT.
1	40

- Resistenza al calore da -30° a +50°
- Isolamento elettrico 1000 W



NOVITÀ

▲ **3697080**

visiera dielettrica
in policarbonato
trasparente

U.M.	CT.
1	10

- Dielettrico per elmetto A79/B
- Altezza 24 cm

ELMETTI PROTETTIVI ULTRALEGGERI PER ALTA QUOTA

EN 397

MADE IN ITALY

TORNA
ALL'INDICE



- Interno regolabile
- Con pulsante di regolazione
- 10 fori di aerazione
- Super leggero

**SUPER LEGGERO
CON 10 FORI DI AERAZIONE
E VENTILAZIONE**



▲ AQ1

caschetto in ABS
areato con sottogola
Colore: Giallo
Peso 390 gr

U.M.	CT.
1	20



▲ AQ2

caschetto in ABS
areato con sottogola
Colore: Rosso
Peso 390 gr

U.M.	CT.
1	20



▲ AQ3

caschetto in ABS
areato con sottogola
Colore: Bianco
Peso 390 gr

U.M.	CT.
1	20

ACCESSORI PER AQ



▲ WVI0002.015

visiera policarbonato
per casco AQ
Colore: Trasparente

U.M.	CT.
1	10

NOVITÀ



▲ WAC0003

adattatore per cuffie
a baionetta
Colore: Nero

U.M.	CT.
1	10

NOVITÀ

DPI

ELMETTI PROTETTIVI PONTEGGIATORE

EN 397



IDEALI PER
PONTEGGIATORE



▲ **CASCO211 B**
caschetto ponteggiatore
in ABS con sottogola
Colore: Bianco
Peso 450 gr

▲ **CASCO211 R**
caschetto ponteggiatore
in ABS con sottogola
Colore: Rosso
Peso 450 gr

U.M.	CT.
1	20

- Sottogola con imbottitura
- 4 fori di aerazione
- Super leggero

U.M.	CT.
1	20

- Sottogola con imbottitura
- 4 fori di aerazione
- Super leggero

KIT FORESTALE



▲ **G22COR 3M**
kit forestale
con elmetto,
cuffie antirumore
e visiera a rete

U.M.	CT.
1	10



▲ **PW98**
kit forestale economico
con elmetto,
cuffie antirumore
e visiera a rete

NOVITÀ

U.M.	CT.
1	10

SEMICALOTTE CON VISIERA

TORNA ALL'INDICE



▲ KM401
kit completo
semicalotta arancio
con visiera policarbonato
trasparente

U.M.	CT.
1	10



▲ KM402
kit completo
semicalotta arancio
con visiera
a rete

U.M.	CT.
1	10

▲ KF45
visiera per semicalotta
o per elmetto
in policarbonato
trasparente

U.M.	CT.
1	10

▲ KF49
visiera
per semicalotta
o per elmetto
a rete

U.M.	CT.
1	10

LUCI PER ELMETTO



TIKKINA

lampada led
dotata di pile
fascia elastica regolabile
ideale per testa o elmetto

E04350

gancetti di fissaggio
per elmetto



DPI

Supporto di attacco su casco non incluso

OCCHIALI PROTETTIVI

Linea TOP EN 166 - EN 170



▲ 5x6/00 LENTE TRASPARENTE

Montatura: nero lucido
Lenti: trasparente il design avvolgente delle lenti consente un'ottima protezione laterale
Astine: ergonomiche

U.M.	CT.
1	10



▲ 5x6/03 LENTE GIALLA

Montatura: nero lucido
Lenti: giallo il design avvolgente delle lenti consente un'ottima protezione laterale
Astine: ergonomiche

U.M.	CT.
1	10



▲ 5x6/05 LENTE VERDE

Montatura: nero lucido
Lenti: verde il design avvolgente delle lenti consente un'ottima protezione laterale
Astine: ergonomiche

U.M.	CT.
1	10



▲ 529/CLEAR

occhiale policarbonato
lente trasparente

U.M.	CT.
1	10

• Con aste regolabili in lunghezza ed inclinazione

OCCHIALI PROTETTIVI

Linea ITALIA EN 166 - EN 170



TORNA ALL'INDICE



▲ 505U/19

occhiale policarbonato
lente gialla

U.M.	CT.
1	10

• Per ambienti con poca luce



▲ 505U/02

occhiale policarbonato
lente nera

U.M.	CT.
1	10

• Per ambienti con luce intensa



▲ 505U/37

occhiale policarbonato
lente blu specchiata

U.M.	CT.
1	10



▲ 505U/CLEAR

occhiale policarbonato
lente trasparente

U.M.	CT.
1	10

CORREDATI CON CORDONCINO



• Cordoncino elastico
ad innesto con regolatore

DPI

OCCHIALI PROTETTIVI

Linea WORK EN 166



TORNA ALL'INDICE

LOGICA
PROTEZIONE



◀ POLYSAFE/2

occhiale policarbonato
lente trasparente
sovrapponibile
corredato con cordoncino

U.M.	CT.
1	10

516/CLEAR▶

occhiale policarbonato
trasparente
ultraleggero

U.M.	CT.
1	10



◀ 301

occhiale asta nera
regolabile
lente trasparente
corredato con cordoncino

U.M.	CT.
1	10

OCCHIALI A MASCHERINA

EN 166



▲ 325

occhiale a mascherina
con elastico
per hobbistica

U.M.	CT.
1	10

• Con 4 valvole di aerazione



▲ HF103

occhiale a mascherina
con elastico
per hobbistica

U.M.	CT.
1	10

• Con fori di aerazione

OCCHIALI PROTETTIVI

Linea ITALIA EN 166



TORNA ALL'INDICE



▲ 620U/02

occhiale a mascherina
montatura grigia
lente trasparente
con elastico
antiappannamento
protezione agenti chimici

U.M.	CT.
1	10



▲ 543/11 BC

occhiale con asta blu
lente policarbonato clear
inclinazione aste regolabili
per molatore

U.M.	CT.
1	10



• Con possibilità di applicare
schermo facciale

▲ 6X3/00

occhiale a mascherina
con elastico

U.M.	CT.
1	10



▲ 6X3F/01

accessorio schermo facciale
per occhiale 6X3/00

U.M.	CT.
1	10

• Occhiale a mascherina
non incluso

OCCHIALI PER SALDATURA

EN 166



▲ 618/650

occhiale nero
lente pc verde 5
con elastico

U.M.	CT.
1	10



▲ 566/50

occhiale nero
lente pc verde 5
con stanghetta

U.M.	CT.
1	10

DPI

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere facciali EN 136



▲ BLS 5150

maschera facciale
con guarnizione in gomma
con attacco DIN per filtro
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	1



▲ BLS 5250

maschera facciale
con guarnizione in gomma
con due attacchi per filtri
laterali serie 2000
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	1



▲ K-13

film salvaschermo
CONF. 5 PZ

U.M.	CT.
1	1

INFORMATIVE FILTRI

TIPO	COLORE	PROTEZIONE
A	marrone	gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65° C
B	grigio	gas e vapori inorganici
E	giallo	gas acidi
K	verde	ammoniaca e derivati
P	bianco	polvere

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere semifacciali EN 140

MADE IN ITALY



TORNA ALL'INDICE



▲ TP2000S
semimaschera a 2 filtri
in silicone
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	1



▲ TP2000R
semimaschera a 2 filtri
in gomma
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	1



▲ SGE 46
semimaschera
in gomma
con raccordo DIN
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	1



▲ TP2100
semimaschera in gomma
completa di filtri A2P2
Fornita in busta
richiudibile

U.M.	CT.
1	1



FILTRI CON ATTACCO DIN
EN143 - EN 14387
PER BLS5150 - SGE46

ARTICOLO	UTILIZZO	
150P3	polveri	
150A2P3	gas vapori polveri	
150POLIV	gas vapori	
A2B2E2K2P3	ammoniaca polveri	



FILTRI CON ATTACCO A VITE
EN143 - EN 14387
PER BLS5250 - TP2000 - TP2100
(NECESSARI 2 FILTRI PER OGNI MASCHERA)

ARTICOLO	UTILIZZO	
2000P3	polveri	
2000A2P3	gas vapori polveri	
2000POLIV	gas vapori	
A1B1E1K1P3	ammoniaca polveri	

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere semifacciali fornite con filtri EN 140



P3

SETTORI DI UTILIZZO

- Saldatura
- Costruzioni
- Rimozione amianto
- Lavorazioni acciaio e legno
- Trattamento rifiuti

◀ SPR501

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri P3
Taglia: M/L

SPR299

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri P3
Taglia: S/M

U.M.	CT.
1	10

- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Solo 132 grammi
- Riutilizzabili
- Filtri intercambiabili



◀ SPR316

coppia filtri P3 di ricambio
per maschera SPR299 e SPR501

U.M.	CT.
1	10

◀ SPR336

coppia filtri antidore P3 di ricambio
per maschera SPR299 e SPR501

U.M.	CT.
1	10



A1P3

SETTORI DI UTILIZZO

- Verniciatura industriale
- Lavorazioni con solventi
- Costruzioni navali
- Agricoltura
- Industria

◀ SPR503

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri A1P3
Taglia: M/L

SPR338

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri A1P3
Taglia: S/M

U.M.	CT.
1	10

- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Solo 260 grammi
- Riutilizzabili
- Filtri intercambiabili



◀ SPR341

coppia filtri A1P3 di ricambio
per maschera SPR338 e SPR503

U.M.	CT.
1	6

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere semifacciali fornite con filtri EN 140



A2P3

SETTORI DI UTILIZZO

Verniciatura con solventi
Lavorazioni con collanti
Trattamenti con pesticidi
Industria



◀ SPR496

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri A2P3
Taglia: M/L

U.M.	CT.
1	10

- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Solo 300 grammi
- Riutilizzabili
- Filtri intercambiabili



◀ SPR497

coppia filtri A2P3 di ricambio
per maschera SPR496

U.M.	CT.
1	10

ABEK1 P3

SETTORI DI UTILIZZO

Laboratorio industriale
Manipolazione oli e gas
Prodotti chimici
Manutenzioni
Industria



◀ SPR491

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri ABEK1 P3
Taglia: M/L

U.M.	CT.
1	10

- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Solo 340 grammi
- Riutilizzabili
- Filtri intercambiabili



◀ SPR492

coppia filtri ABEK1 P3 di ricambio
per maschera SPR491

U.M.	CT.
1	10

DPI

TORNA
ALL'INDICE



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Monouso Logica EN 149



NO DPI



Confezionate in busta singola

• Richiudibile con clip •



▲ KIT SALUS/10

mascherina igienica
usa e getta (no DPI)
CONF. 10 PZ.



U.M.	CT.
10	100

- Kit da 10 pz.
- Antipolvere
- Economica

▲ SALUS/BOX

mascherina igienica
usa e getta (no DPI)
CONF. 50 PZ.



U.M.	CT.
1	20

- Scatola 50 pz.
- Antipolvere
- Economica

FFP1 EN 149

Protezione da polveri inerti a bassa concentrazione



▲ DM3700SV

mascherina
FFP1 NR
CONF. 10 PZ.

U.M.	CT.
10	100

• Kit da 10 pz.



▲ DM3710CV-3

mascherina con valvola
FFP1 NR D
CONF. 3 PZ.

U.M.	CT.
12	96

• Kit da 3 pz.



▲ DM3740CV-3

mascherina carboni attivi,
con valvola
FFP1 NR
CONF. 3 PZ.

U.M.	CT.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Carboni attivi
- Antiodori



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Monouso Logica EN 149



TORNA ALL'INDICE



FFP2 EN 149

Protezione da polveri a media concentrazione e fumi



DM3720CV-3

mascherina con valvola,
FFP2 NR D

CONF. 3 pz.

U.M.	CT.
12	96

• Kit da 3 pz.



DM3750CP

mascherina pieghevole
con valvola
ai carboni attivi

FFP2 NR CONF. 3 pz.

U.M.	CT.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Carboni attivi
- Antiodore
- Imbustate singolarmente



PIEGHEVOLE
E TASCABILE



DM3725BOX

mascherina carboni attivi
con valvola,
FFP2 NR D

CONF. 10 pz.

U.M.	CT.
1	10

• Scatola 10 pz.



DPI

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Monouso Logica EN 149



FFP3 EN 149

Protezione da polveri nocive sottili ad elevata concentrazione e fumi



◀ **DM3730CV-3**

mascherina con valvola,
elastici regolabili
FFP3 NR D

CONF. 3 PZ.

U.M.	CT.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Elastici regolabili



PIEGHEVOLE
E TASCABILE

◀ **DM3760P**

mascherina pieghevole
con valvola
FFP3 NR

CONF. 3 PZ.

U.M.	CT.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Imbustate singolarmente
- Economica



◀ **DM3730/BOX**

mascherina con valvola,
elastici regolabili
FFP3 NR

CONF. 10 PZ.

U.M.	CT.
1	10

- Scatola 10 pz.
- Elastici regolabili



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Linea BLS EN 149

MADE IN ITALY



NOVITÀ



NOVITÀ



▲ BLS829

mascherina pieghevole
con valvola
FFP2 NR D

U.M.	CT.
10	160

• Pieghevole
e tascabile

▲ BLS860

mascherina pieghevole
con valvola
FFP3 NR D

U.M.	CT.
10	160

• Pieghevole
e tascabile

▲ BLSZERO30

mascherina con microrete
protettiva e valvola
alta efficienza
FFP3 NR D

U.M.	CT.
10	120

• Massima protezione filtrante
• Con strato protettivo esterno
• Ideale anche per utilizzo
con liquidi e aerosol



▲ 122B

con valvola, idoneo
per polveri di ceramica,
vetro e verniciatura
FFP1 NR D

U.M.	CT.
15	180



▲ 525B

con valvola, idoneo per
industria farmaceutica,
metalli pesanti, fibre di amianto
FFP3 NR D

U.M.	CT.
5	60



▲ 226B

con valvola, ai carboni
attivi per operazioni
con odori fastidiosi
FFP2 NR D

U.M.	CT.
10	120

DPI

PROTEZIONE ANTIRUMORE

Logica

EN 352



▲ **MUFF GS**
cuffia antirumore,
attenuazione media
ECONOMICA



U.M.	CT.
1	50

S.N.R.	25	DB
--------	----	----



CUFFIE ANTIRUMORE PREMI E ASCOLTA

Peltor

EN 352

Cuffie Protettive Peltor Optime Push To Listen, non occorre più sollevare le coppe! Premendo semplicemente un pulsante si può comunicare a parità di protezione. Il design è semplice ed ingegnoso. Basta premere una sola volta per ottenere un tempo di ascolto di 30 secondi, premere nuovamente per tornare alla condizione di protezione completa. Per la modalità di ascolto continua a mantenere premuto il pulsante. Settore di utilizzo cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.



◀ **MT155P3**
cuffia antirumore Peltor,
per elmetto

MT155A ▶
cuffia antirumore Peltor,
attenuazione elevata



• Elmetto non incluso

CUFFIE ANTIRUMORE

Peltor e Honeywell

EN 352



◀ **OPTIME1**
cuffia antirumore Peltor,
attenuazione
bassa

U.M.	CT.
1	20

ALTA	H	32 DB
MEDIA	M	25 DB
BASSA	L	15 DB
S.N.R.		27 DB



▶ **OPTIME2**

cuffia antirumore Peltor,
attenuazione
media / alta

U.M.	CT.
1	20

ALTA	H	34 DB
MEDIA	M	29 DB
BASSA	L	20 DB
S.N.R.		31 DB



◀ **OPTIME3**
cuffia antirumore Peltor,
attenuazione
elevata

U.M.	CT.
1	20

ALTA	H	40 DB
MEDIA	M	32 DB
BASSA	L	23 DB
S.N.R.		35 DB



▶ **L1H**

cuffia antirumore Honeywell,
buona attenuazione
attacchi universali per elmetto

U.M.	CT.
1	20

ALTA	H	31 DB
MEDIA	M	25 DB
BASSA	L	19 DB
S.N.R.		28 DB

• *Elmetto non incluso*



◀ **VIKING V1**
cuffia massimo comfort,
175 gr - attenuazione
media / alta

U.M.	CT.
1	20

ALTA	H	32 DB
MEDIA	M	28 DB
BASSA	L	21 DB
S.N.R.		30 DB

▶ **VIKING V3**

cuffia 205 gr
attenuazione elevata

U.M.	CT.
1	20

ALTA	H	33 DB
MEDIA	M	30 DB
BASSA	L	24 DB
S.N.R.		32 DB



PROTEZIONE ANTIRUMORE

Inserti auricolari EN 352



▲ EAR SOFT
inserti auricolari
ad espansione
conf. 250 paia

U.M.	CT.
1	4

S.N.R.	36	DB
--------	----	----



▲ CLASSIC
inserti ad espansione
conico conf. 250 paia

U.M.	CT.
1	10

S.N.R.	28	DB
--------	----	----



▲ 303L
inserti ad espansione
conf. 200 paia

U.M.	CT.
1	10

S.N.R.	33	DB
--------	----	----



▲ LASER LITE
inserti in schiuma poliuretanic
"autoregolabile"
conf. 200 paia

U.M.	CT.
1	10

S.N.R.	35	DB
--------	----	----



▲ ULTRAFIT
inserti auricolari con
cordoncino in poliuretano
scatola da 1 paio

U.M.	CT.
1	50

S.N.R.	32	DB
--------	----	----

Archetti auricolari



S.N.R.	23	DB
--------	----	----

U.M.	CT.
1	10

▲ CAPS
inserto con archetto - conf. 40 pz.

U.M.	CT.
1	50

RIC-CAPS
ricambi per caps - conf. 10 paia



S.N.R.	24	DB
--------	----	----

U.M.	CT.
1	10

▲ PERCAP
inserti con archetto pieghevole

U.M.	CT.
1	5

PERCAP-RIC
ricambi per percap - conf. 10 paia

PRIME CURE, LAVAOCCHI ED ACCESSORI



◀ **SOFT KIT**
astuccio prime cure
30 kit in palbox

U.M.	CT.
1	1

- Ideale per rivenditori
- Per uso privato
- Casa - Auto - Nautica



Particolare del contenuto di un kit

CPS202 ▶

kit 2 flaconi 500 ml.
lavaggio oculare sterile
CE 0123

U.M.	CT.
1	10

- Flacone dotato di spruzzatore
- Dispenser a muro con specchio
- Ideale per primo lavaggio oculare



▶ **CER20**

confezione 100 cerotti assortiti
8 misure

U.M.	CT.
1	20

GHIACCIO ▶

ghiaccio istantaneo
ICE-PACK in busta

U.M.	CT.
1	25

- Ideale per le prime contusioni



PRONTO SOCCORSO DM 388 CON TERMOMETRO DIGITALE

NORMATIVA

ALLEGATO	DESCRIZIONE
ALLEGATO 1	Per aziende con tre o più lavoratori
ALLEGATO 2	Per aziende con meno di tre lavoratori



▲ MEDIC1TOP

valigetta con supporto per attacco a parete

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 2
- Fino a 2 dipendenti
- Con supporto a parete



▲ MEDIC2TOP

valigetta con supporto per attacco a parete

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 1
- Oltre 2 dipendenti
- Con supporto a parete



▲ MEDIC3

valigetta in ABS
dim. esterne: 250x190x90 mm
peso completo 1,40 Kg

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 2
- Fino a 2 dipendenti
- Con fori e viti di fissaggio a parete



▲ MEDIC4

valigetta in ABS
dim. esterne: 395x270x135 mm
peso completo 6,20 Kg

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 1
- Oltre 2 dipendenti
- Con sfigmomanometro
- Con fori e viti di fissaggio a parete



▲ 1/P

armadietto in plastica
dim. esterne: 370x220x140 mm
peso completo: 2,10 Kg

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 2
- Fino a 2 dipendenti



▲ 102M

armadietto in metallo verniciato
dim. esterne: 460x300x140 mm
peso completo: 7,5 Kg

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 1
- Oltre 2 dipendenti
- Con sfigmomanometro



▲ MEDIC1 HACCP

valigetta con supporto per attacco a parete
ideale per aziende operanti nel settore alimentare
dim. esterne: 250x190x90 mm

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 2
- Fino a 2 dipendenti
- Chiusura con due clip rotanti



▲ PDM089

pacco reintegro ALLEGATO 1
con sfigmomanometro

U.M.	CT.
1	10

PDM091

pacco reintegro ALLEGATO 1
senza sfigmomanometro

U.M.	CT.
1	10

NON IN FOTO

PDM090

pacco reintegro ALLEGATO 2

U.M.	CT.
1	10

"...il nostro obiettivo la tua sicurezza!"

Generalità

I sistemi anticaduta hanno come obiettivo principale:

1 - Arrestare la caduta nel minor tempo possibile per evitare che l'operatore acquisti una velocità tale da non poter essere bloccato senza creare danni di incolumità.

2 - Mantenere l'operatore sospeso in aria, in posizione eretta, libero di poter respirare in modo che possa attendere le operazioni di soccorso senza ulteriore pericolo.

Per soddisfare i punti 1 e 2, è fondamentale adottare un equilibrato collegamento tra l'operatore e il punto di ancoraggio, infatti un'imbracatura da sola non arresta la caduta, ma deve essere dotata di un cordino con un moschettone in grado di collegarsi ad un punto di ancoraggio robusto e sicuro.

Composizione di un sistema anticaduta

Un sistema anticaduta deve essere composto da almeno **3 componenti** ben individuabili:

- 1 - **UNA IMBRACATURA** conforme alla norma EN361
o **CINTURA DI POSIZIONAMENTO**
conforme alla norma EN358
- 2 - **UN DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO** composto da:
 - a) UN ASSORBITORE DI COLLEGAMENTO
tra ancoraggio ed imbracatura
(cordino fisso EN354, con assorbitore EN355)
 - b) UN DISPOSITIVO ANTICADUTA SCORREVOLE
DI TIPO GUIDATO EN353-2
 - c) UN DISPOSITIVO RETRATTILE EN360
- 3 - **UN ROBUSTO PUNTO DI ANCORAGGIO**
(R=10KN) conforme a EN795
(vedi pagina 158-159 linee vita)



DISPOSITIVO PER SPAZI CONFINATI

EN 795B EN 360 EN 1496



TORNA
ALL'INDICE



NOVITÀ



◀ TREPIEDE

kit composto da:

- 1 treppiede in alluminio con puleggia
- 1 vericello per il salvataggio da 20 mt.
- 1 dispositivo anticaduta retrattile da 20 mt.
- 1 custodia per il trasporto

U.M.	CT.
1	1

• *Kit di base anticaduta per lavori in spazi confinati che richiede un sistema di discesa e salita*

RILEVATORI DI GAS

NOVITÀ



◀ MICROCLIP XL

Rilevatore di gas portatile

Su ordinazione

U.M.	CT.
1	1

• *Permette di rilevare gas pericolosi presenti nell'atmosfera. Sottile compatto e di facile utilizzo.*

IMBRACATURE ANTICADUTA

MADE IN ITALY



TORNA ALL'INDICE



EN 358 - EN 361



SQUIRRELL ▶

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale con regolazioni bretelle e cosciali

U.M.	CT.
1	10



• Imbracatura con cintura di posizionamento

▲ B1030S

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale sternale e cintura di posizionamento con sottoglutei

U.M.	CT.
1	10



• Imbracatura con sottoglutei

▲ B1020S

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale e sottoglutei

U.M.	CT.
1	10



ASSORBITORI PER IMBRACATURE

MADE IN ITALY

TORNA ALL'INDICE



EN 355



▲ **AM/1**
assorbitore
con connettore
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	10



▲ **AMN**
assorbitore nastro singolo
con Maov 120
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	10



▲ **AMN/3 S**
assorbitore nastro
singolo con connettore
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	10



▲ **AMN/3**
assorbitore con doppio
nastro con 2 connettori
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	10

CINTURE E CORDINI DI POSIZIONAMENTO

EN 358

MADE IN ITALY



▲ **B101**
cintura di posizionamento
con due punti
di ancoraggio laterali

U.M.	CT.
1	10

• Posizionamento

▲ **C358/1** ▶
cordino per cintura di
posizionamento
regolabile
con connettore
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	10

• Posizionamento



▲ **C358/0** ▶
cordino per cintura di
posizionamento
regolabile
con connettore ovale
lunghezza max 2 mt


U.M.	CT.
1	10

• Posizionamento



DPI

DISPOSITIVI DI TIPO RETRATTILE EN 360



DAR2,5 ▶
arrotolatore a nastro con dissipatore di energia lunghezza da 0/250 cm

FA10 ▶
dispositivo anticaduta di tipo retrattile cavo acciaio moschettone carter in sintetico lunghezza 10 mt



FA5
COME SOPRA
lunghezza 5 mt

• Valigetta per trasporto in omaggio

ACCESSORI EN 362

PINZA P2 ▶
pinza di ancoraggio 110 mm



U.M.	CT.
1	10

MAOV120 ▶
connettore in acciaio con ghiera di chiusura



U.M.	CT.
1	20

KIT COMPLETI ANTICADUTA



▲ **KIT-TETTO 1**
kit completo da ponteggiatore contenente:
N° 1 imbracatura, (B102OS)
N° 1 assorbitore, (AMN/3/S)
N° 1 casco (CASCO211R)
N° 1 paio di guanti
N° 1 occhiale



▲ **KIT-TETTO 2**
soluzione economica
N° 1 imbracatura, (B102OS)
N° 1 assorbitore, (AMN)
N° 1 casco (CARPENTER)
N° 1 paio di guanti
N° 1 occhiale

LINEE TEMPORANEE PER PONTEGGI

TORNA ALL'INDICE

LOGICA
PRODOTTO IN ITALIA



• Linea temporanea ponteggiatore

▲ LVT20

kit linea vita temporaneo con cinghia da 20 mt e rocchetto regolatore.
Max 2 persone. EN795B

DISPOSITIVI DI TIPO GUIDATO

▶ BK10

kit anticaduta di tipo guidato su linea, lunghezza fune 10 mt fornito in valigetta norma EN 353/2

DISPONIBILE ANCHE:

▶ BK20

lunghezza fune 20 mt



• Kit composto da:
1 imbracatura B1020S
1 dispositivo scorrevole
1 fune da 10 mt./20 mt.
1 valigetta per il trasporto

BORSONI E ZAINI PER DPI

Vedi foto e descrizioni complete alla pagina 51



▲ VOYAGER

borsone sport nylon con tasconi e chiusure zip
54x33x30 cm
Colore: Grigio-arancio

• Ideale per sport e lavoro
• Con supporto rigido



▼ Q24014/B (Blu)

Q24014/R (Rosso)

Q24014/G (Giallo)

sacca zaino nylon con vano porta calzature - diam. 33x60 cm
Colori: Blu, rosso, giallo

• Ideale per sport e lavoro

DPI

LINEE DI PROTEZIONE ORIZZONTALI PER TETTI



KIT LINEA VITA

Per comporre il kit linea vita completo è necessario acquistare:

- 2 torrette scegliendo tra le varie tipologie (base colmo, piana o falda inclinata 30°)
- 1 cavo scegliendo la lunghezza (5mt, 8 mt, 10mt, 12mt, 15mt, 20mt ecc).

Con due torrette è possibile costruire campate fino a 15mt, oltre tale misura è necessario includere una torretta con supporto intermedio.



TORRETTA BASE PIANA

Torretta costruita in materiale acciaio S235JR zincato a caldo con elevata resistenza meccanica ed alla corrosione. Ideata per il fissaggio su travi o solai piani in cemento armato, ferro o legno. La torretta può essere utilizzata come ancoraggio singolo o per la costruzione di linee di vita, con campate intermedie fino a 15 metri, di qualsiasi lunghezze per l'utilizzo fino a due operatori. EN795-A1-C

P5000 torretta cm 50.

P3500 torretta cm 35.



TORRETTA BASE COLMO

Torretta costruita in materiale acciaio S235JR zincato a caldo con elevata resistenza meccanica ed alla corrosione. Ideata per il fissaggio su travi o solai di colmo in cemento armato, ferro o legno. La torretta può essere utilizzata come ancoraggio singolo o per la costruzione di linee di vita, con campate intermedie fino a 15 metri, di qualsiasi lunghezze per l'utilizzo fino a due operatori. EN795-A1-C

C5000 torretta cm 50.

C3500 torretta cm 35.



Linea di vita CON AMMORTIZZATORE



LUNGHEZZA MAX DI OGNI CAMPATA MT.15

PIASTRA A PARETE

K1500

Piastra di supporto ancoraggio studiata per essere installata su parete. La piastra può essere abbinata ad ancoraggio singolo o per la costruzione di linee di vita, con campate intermedie fino a 15 metri, di qualsiasi lunghezze per l'utilizzo fino a tre operatori. UNI EN 795-A1



CAVO IN ACCIAIO

Cavo in acciaio inox 316, struttura 49 fili 7x7, diametro 8 mm. Con elevata resistenza a trazione ed ottima modulabilità per facilitare le operazioni di montaggio. Completo di tenditore pressato, staffa di supporto, ammortizzatore e kit serraggio.



K7005 cavo mt. 5.

K7008 cavo mt. 8.

K7010 cavo mt. 10.

K7012 cavo mt. 12.

K7015 cavo mt. 15.

K7020 cavo mt. 20.

K7025 cavo mt. 25.

K7030 cavo mt. 30.

Disponibili su richiesta metrature superiori.

SUPPORTO INTERMEDIO

A1020

Supporto intermedio, ideato per essere montato su tutti i tipi di torretta per creare un punto intermedio su linee con campate superiori a 15 mt. Il disegno dell'ancoraggio permette il passaggio dell'operatore senza doversi sganciare dalla linea.



SUPPORTO GIREVOLE

A1040

Supporto girevole 360° Ideato per essere montato su tutti i tipi di torretta, per creare un punto di ancoraggio singolo. La rotazione del supporto consente all'operatore di muoversi sulla copertura in un'area a 360° dall'ancoraggio. EN 795-A1



PIASTRA F8040

Piastra per il fissaggio di tutti i tipi di torretta mediante barre passanti.



PUNTO DI ANCORAGGIO

GIREVOLE **F3010**

Parte superiore costituita da un ancoraggio per l'inserimento del moschettone. Ideato come punto di rinvio o di risalita per il fissaggio su travi solai piani o in pendenza in cemento armato, ferro, legno. La rotazione del supporto consente all'operatore di muoversi sulla copertura in un'area a 360° dall'ancoraggio. Consente l'utilizzo di uno solo operatore. EN 795-A1



PUNTO DI ANCORAGGIO

SOTTOCOPPO **F3020**

Sottocoppo-sottotegola inclinato costruito in Acciaio S235JR zincato a caldo. Ideato per essere montato in pendenza per il fissaggio su travi solai in cemento armato, ferro, legno. L'apposita piegatura consente il normale montaggio della copertura riducendo al minimo l'impatto visivo. Consente l'utilizzo di uno solo operatore. EN 795-A2



PUNTO DI ANCORAGGIO

GOLFARE **F4010**

Golfare bi-ancoraggio costruito in materiale Acciaio S235JR zincato a caldo. Ideato per essere installato in verticale e orizzontale per il fissaggio su travi solai o pareti in cemento armato, ferro, legno. Consente l'utilizzo di uno solo operatore. EN 795-A1



PUNTO DI ANCORAGGIO

SINGOLO **A4015**

Golfare mono-ancoraggio costruito in materiale acciaio inox. Ideato per essere installato in verticale e orizzontale per il fissaggio su travi solai o pareti in cemento armato, ferro, legno. Consente l'utilizzo di un solo operatore. EN 795-A1



GREMBIULI DA LAVORO



◀ 54 C
in PVC
pesante adatto
per marmisti
115x75 cm
Colore: Grigio

U.M.	CT.
10	100

DISPONIBILE
54.C/2
115x100 cm
Colore: Grigio

U.M.	CT.
10	100

• *Marmista*



▲ 310
manicotto in PVC - 60 cm
Colore: Verde

U.M.	CT.
10	50

REVERFLEX ▶
in placche d'alluminio
antiscannamento
55x75 cm

U.M.	CT.
1	1

• *Antiscannamento*



• *Misure 70x90*
• *Con tascone*
• *Stampabili e ricamabili*

▲ 55 BLU
grembiule con tasca 100% cotone
Colore: Blu

U.M.	CT.
1	50

55 VERDE
grembiule con tasca 100% cotone
Colore: Verde

U.M.	CT.
1	50

55 BORDEAUX
grembiule con tasca 100% cotone
Colore: Bordeaux

U.M.	CT.
1	50

NON IN FOTO

55 WHITE
grembiule senza tasca 100% cotone
Colore: Bianco

U.M.	CT.
1	50

NON IN FOTO

56MAC
grembiule in gomma
spalmato antigrasso per alimenti
Colore: Bianco - 110x90 cm

U.M.	CT.
10	10

• *Antigrasso*
• *Macelleria*

◀ 56 BOX1
in PVC poliestere
110x75 cm
Colore: Verde

U.M.	CT.
10	100

• *Impermeabile*

56 BOX2 ▶
in PVC poliestere
110x75 cm
Colore: Bianco

U.M.	CT.
10	100

SETTORE SALDATURA



• Fodera interna

GS057 ▲

guanto in crosta, foderato, 35 cm antialcore
Colore: Rosso - Taglia: 10



U.M.	CT.
12	60



GS111-10 ▲

guanto fiore, antialcore foderato, 35 cm
Colore: Bianco - Taglia: 10



U.M.	CT.
10	100



27RL ▲

guanto in crosta, palmo rinforzato, con manicotto 15 cm
Colore: Grigio - Taglia: 10



U.M.	CT.
12	120



◀ SCHERMO 501

schermo a mano in materiale termoplastico - Colore: Nero

U.M.	CT.
1	10

9063

vetro inattinico trasparente per schermi

U.M.	CT.
10	50

9062

vetro inattinico verde per schermi

U.M.	CT.
10	50



◀ GS305

manicotto in crosta 60 cm

U.M.	CT.
1	10



▲ 618/650

occhiale nero lente pc verde 5 con elastico

U.M.	CT.
1	10

53R ▶

grembiule crosta 60x90 cm con rinforzo

U.M.	CT.
10	100

◀ GS 304

ghetta in crosta, copriscarpa

U.M.	CT.
10	50



GS 302 ▶

giacca in crosta per saldatore
Taglia: unica

U.M.	CT.
10	50



• Con rinforzo 30x25



ACCESSORI, NASTRI, ARTICOLI STRADALI E PER CANTIERE



▲ HELP HD
nastro segnaletico
in polietilene - 7 cm
Colore: Bianco/rosso
200 mt

U.M.	CT.
1	24



▲ POLIT
nastro polietilene per
segnalazioni sotterranee
per: tubo gas, cavo elettrico,
cavo telefonico, tubo acqua

U.M.	CT.
1	20



◀ 107
lampeggiatore stradale
a luce intermittente
in plastica antiurto

U.M.	CT.
1	10

▼ 108
batterie 6 volt 4R25
per lampeggiatore 107



U.M.	CT.
2	64

PALETTO ▼
colonna per
delimitazioni
in moplen
scomponibile
con base

▼ MOPLEN25
catena segnaletica
in moplen
Colore: Bianco/rosso
5 mm
CONF. da 25 mt

U.M.	CT.
1	10



CONO 30 ▼
cono spartitraffico
altezza 30 cm

U.M.	CT.
1	10

CONO 50
cono spartitraffico
altezza 50 cm

U.M.	CT.
1	10



4GEMME 1 ▶
cartello in plastica
per carichi sporgenti

U.M.	CT.
10	50



ACCESSORI, SPECCHI STRADALI, CAVALETTI E METRO



▼ **SPECCHIO/50**

specchio stradale
diametro 50 cm
Colore: Rosso

U.M.	CT.
1	10

SU RICHIESTA

SPECCHIO/60

diametro 60 cm

SPECCHIO/70

diametro 70 cm

SPECCHIO/80

diametro 80 cm

U.M.	CT.
1	10

◀ **PALO 2**

palo per specchio stradale

U.M.	CT.
1	1

MATITA/144 ▼

Conf. da 144 pz.

U.M.	CT.
1	10



◀ **MENSOLA**

attacco a muro per specchio stradale

U.M.	CT.
1	1

▼ **S6000**

cavaletto per pavimenti scivolosi - Colore: Giallo

U.M.	CT.
1	10



▶ **FLESS/8G**

flessometro
8 metri gommato

U.M.	CT.
10	50

FLESS/5G

5 metri gommato

U.M.	CT.
10	50

FLESS/3G

3 metri gommato

U.M.	CT.
10	50



▶ **METRO**

doppio metro
in legno
(2 metri)
Colori: Giallo,
bianco, acero

U.M.	CT.
100	1000



TELI DI COPERTURA

COVER ▶

telone PVC leggero 120 gr
Colore: Verde

ELENCO FORMATI STANDARD: mt
2x3 - 3x4 - 4x5 - 5x6
5x8 - 6x8 - 8x10 - 8x12



COVER6	CT. 20	E005.60€	COVER40	CT. 4	E033.20€
COVER12	CT. 10	E010.40€	COVER48	CT. 4	E039.80€
COVER20	CT. 8	E016.60€	COVER80	CT. 2	E066.30€
COVER30	CT. 5	E024.90€	COVER96	CT. 2	E079.60€

CJ ▶

telone in polietilene - Colore: Verde
210 gr/m² con occhiellatura

ELENCO FORMATI STANDARD: mt
2x3 - 3x4 - 3x5 - 4x4 - 4x5 - 4x6
5x6 - 6x6 - 6x8 - 6x10 - 8x8 - 8x12

DISPONIBILE ANCHE: **CJOLLY 2**

SU RICHIESTA autoestinguente

DISPONIBILE ANCHE: **CJOLLY 7**

SU RICHIESTA Colore: Verde o nero per copertura piscine



CJ6	CT. 10	E045.60€	CJ20	CT. 6	E142.20€	CJ48	CT. 6	E341.10€
CJ12	CT. 6	E085.30€	CJ24	CT. 6	E170.60€	CJ96	CT. 2	E682.10€
CJ15	CT. 6	E106.60€	CJ30	CT. 6	E213.20€			
CJ16	CT. 6	E113.70€	CJ36	CT. 6	E255.85€			

• Teli copritutto

U.M.	CT.
90	90

COVER 2 ▶
telone in polietilene
trasparente 4x4



PRODOTTI ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI

◀ ECOSORBOIL HG

assorbitore ininfiammabile
ed ecologico granulare
Confezione da kg 4,5

U.M.	CT.
1	6

Prodotto assorbente di olii, grassi,
idrocarburi, prodotti chimici presenti
sul suolo ed ambienti di lavoro

KG
4,5



IN GRANULI

Indispensabili per la bonifica degli ambienti di lavoro
in seguito a fuoriuscite di olio, gasolio e prodotti
chimici, permette di riportare qualsiasi superficie in
condizioni di sicurezza

◀ ECOSORBOIL HP

assorbitore ininfiammabile
ed ecologico in polvere
Confezione da kg 7

U.M.	CT.
1	6

Ottimo per un impiego sia in ambienti
esterni (strade, piazzali ecc.) sia in
ambienti interni (industrie, uffici, case)

KG
7



IN POLVERE

- Ecologico
- Antiscivolo
- Ininfiammabile

PRODOTTI PER PULIZIA



▲ **137/5**
gel lavamani
liquido litri 5

U.M.	CT.
1	10



▲ **136**
pasta lavamani
WOLF Kg 4

U.M.	CT.
4	4

DISPONIBILE ANCHE:
136/1
pasta lavamani
WOLF Kg 1

U.M.	CT.
16	16



• Prezzo per singolo rotolo

▲ **C.400**
rotolo carta asciugatutto
800 strappi 2 veli
(imballo a coppia)

CAD.

U.M.	CT.
2	108

ARMADIETTI SPOGLIATOI IN METALLO

- Con divisorio sporco pulito
- Solo su ordinazione

SPESE DI TRASPORTO ESCLUSE



▲ **201EP**
armadio spogliat.c/divisorio
1 posto - kg 25,0
Misure in mm:
420x500x1800 h



▲ **202EP**
armadio spogliat.c/divisorio
2 posti - kg 43,9
Misure in mm:
810x500x1800 h



▲ **203EP**
armadio spogliat.c/divisorio
3 posti - kg 62,0
Misure in mm:
1200x500x1800 h

DPI

GUANTI DA LAVORO



Guanti forniti con blister e bar-code



**Scegli il guanto per
ogni tipologia di lavoro!**

I Guanti Logica Professional uniscono al rispetto delle normative europee, caratteristiche di comfort e leggerezza. I materiali selezionati in fase di progettazione, oltre a resistere all'abrasione, agli agenti chimici e atmosferici, risultano essere leggeri e confortevoli. L'ampia gamma disponibile permette una scelta appropriata a seconda del tipo di lavorazione svolta tenendo conto dell'assoluta praticità durante il processo produttivo. Logica Professional è in grado di soddisfare le esigenze della nostra clientela con prodotti che trovano applicazioni in tutti i settori del lavoro; alimentare, edile, meccanico, industriale, etc...



MODULO B guanti
Espositore componibile
40 posizioni e 1 ripiano

Vedi descrizione completa a pagina 241

**Scegli il tuo
guanto ideale**



LOGiCA
PROFESSIONAL

gli guanti più preziosi del lavoro



EXPO1 F1
Espositore completo girevole
3 lati - 36/45 posizioni

Vedi descrizione completa a pagina 240



EXPO 10
Espositore da banco
6 posizioni

Vedi descrizione completa a pagina 241

Normative D.P.I. Guanti

NORMATIVA D.P.I.

Come ormai ben noto, nel 1989 il consiglio dell'Unione Europea ha emesso la direttiva 89/686/CEE per armonizzare le varie regolamentazioni relative ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Lo Stato italiano ha recepito tali direttive con il D.L. 475/92 e di seguito completato il pacchetto legislativo (Titolo V), recependo anche la Direttiva Europea 89/391/CEE relativa agli obblighi a carico del datore i lavoro con D.L. 626/94.

In conformità alla direttiva il fabbricante in fase di progettazione e costruzione deve garantire che il DPI possenga i requisiti essenziali di salute e sicurezza specificati nell'allegato II.

Il possesso di tali requisiti si concretizza con l'apposizione del marchio  sui DPI, nelle forme e modalità previste (etichette, timbri indelebili, etc.)

I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE A SECONDA DEL RISCHIO:

categorie	attestato di certificazione  marcatura DPI
I DPI di Progettazione Semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.	Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore sotto la propria responsabilità. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio  .
II DPI di Progettazione Intermedia, destinati a salvaguardare la persona da rischi di correnti.	Attestato di Certificazione  emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI sono sottoposti a verifica da un Organismo di controllo autorizzato per stabilirne la rispondenza con le norme. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio  .
III DPI di Progettazione Complessa, destinati a salvaguardare la persona da rischi di morte o da lesioni gravi e di carattere permanente.	Attestato di Certificazione  emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI devono essere fabbricati sotto il controllo di un sistema di garanzia qualità  o di un sistema di assicurazione della qualità  e sottoposti a verifica come per la II categoria di rischio. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del marchio  seguito dal numero d'identificazione dell'organismo di controllo autorizzato.

PRINCIPALI NORME EUROPEE RELATIVE AI GUANTI DI PROTEZIONE.

EN 420 - Requisiti generali per i guanti di protezione. E' la norma di riferimento che detta i requisiti generali relativi ai guanti di protezione, i principi di progettazione e costruzione, innocuità, confort ed efficienza, taglie, destrezza, marcatura, informazioni ed istruzioni per l'uso.

EN 388 - Guanti di protezione contro i rischi meccanici.



a - Resistenza all'abrasione
b - Resistenza al taglio
c - Resistenza allo strappo
d - Resistenza alla perforazione
LIVELLI PRESTAZIONALI:
a 0-4 ● b 0-5 ● c 0-4 ● d 0-4

EN 374 - Guanti di protezione contro i prodotti chimici e/o microrganismi.



EN 374-1 - Guanti impermeabili all'acqua e a bassa protezione chimica.



EN 374-2 - Determinazione della resistenza alla penetrazione. Riferimento al livello di qualità accettabile (AQL).
LIVELLI PRESTAZIONALI: 1-3



EN 374-5 - Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici. Misurazione del tempo di passaggio.
INDICE DI PERMEAZIONE: 1-6

EN 511 - Guanti di protezione contro il freddo.



a - Resistenza al freddo convettivo
b - Resistenza freddo da contatto
c - Impermeabilità all'acqua
LIVELLI PRESTAZIONALI:
a 1-4 ● b 1-4 ● c 1-4

EN 407 - Guanti di protezione contro il calore e il fuoco.



a - Comportamento alla fiamma
b - Resistenza al calore da contatto
c - Resistenza al calore convettivo
d - Resistenza al calore radiante
e - Resistenza a piccole proiezioni di metallo fuso
f - Resistenza a grosse proiezioni di metallo fuso
LIVELLI PRESTAZIONALI:
a 0-4 ● b 0-4 ● c 0-4 ● d 0-4 ● e 0-4 ● f 0-4

EN 1082/1 - Guanti di protezione taglio.



Offrono una determinata protezione contro le coltellate. Vengono impiegati nei mattatoi, industrie di lavorazione carne e pesce, ristorazione. Possono essere utilizzati anche nelle industrie della plastica, pelle, tessile, carta.



EN 421 - Radiazioni ionizzanti. Protezione dalle radiazioni ionizzanti e dalla contaminazione radioattiva.

LIVELLO X: il test non è applicabile o il guanto non è stato testato.

GUANTI PELLE FIORE BOVINO TOP



▲ **114E TOP**
fiore extra AB
orlato 1° scelta
colore: bianco
taglie: 7-8-9-10-11

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**



**PELLE
SPESSORATA**

U.M.	CT.
10	100

- Superiore
- Bovino
- 1° scelta



▲ **115E TOP**
fiore extra AB
orlato
colore: giallo
taglie: 7-8-9-10-11

CE
EN 388



2132



Confezionati
in blister
con **bar-code**



U.M.	CT.
10	100



▲ **111TREND**
fiore extra AB
orlato
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



2132



Confezionati
in blister
con **bar-code**



U.M.	CT.
10	100

- Superiore
- Fiore bovino
- Con strap

GUANTI PELLE FIORE BOVINO



TORNA
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



◀ **114E**
fiore bovino
orlato
colore: bianco
taglie: 7-8-9-10-11

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
10	100



Confezionati
in blister
con bar-code



◀ **114E2S**
fiore bufalo
orlato
colore: bianco
taglie: 7-8-9-10-11

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
10	100



Confezionati
in blister
con bar-code



Confezionati
in blister
con bar-code



CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
10	100

103E ▶

fiore bovino
dorso crosta, orlato
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11



A pacchi
da 10 paia
senza cartellino

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
100	100

103ES ▶

fiore bufalo
dorso crosta, orlato
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

GUANTI INVERNALI TERMICI



◀ **116EB**
fiore bovino
foderato internamente
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



2132

U.M.	CT.
10	100

- Con bordino in pelle
- Fiore bovino
- Con fodera termica



Confezionati
in blister
con bar-code



GUANTI
DA LAVORO

TORNA ALL'INDICE



GUANTI PELLE FIORE - MAGLIA



▲ 109TREND
 pelle capretto
 con dorso in maglia
 polsino elastico
 colore: bianco-rosso
 taglie: 7-8-9-10

CE
 EN 388



Confezionati
 in blister
 con bar-code



U.M.	CT.
12	120



▲ PK3
 capretto, dorso inferiore
 in maglia, orlato
 colore: bianco
 taglie: 6-7-8-9-10

CE
 EN 388



U.M.	CT.
10	100

▲ MONTONE
 capretto, dorso
 con polso maglia
 colore: grigio
 taglie: 7-8-9-10

CE
 EN 388



Confezionati
 in blister
 con bar-code



U.M.	CT.
10	120

GUANTI PELLE FIORE



TORNA ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



▲ BOSTON

pele con
rinforzi dorso
microfibra
colore: grigio-nero
taglie: 9-10

CE
EN 388



2111



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
6	120

HOBBY E SPORT

▲ 88PAS/A

fiore, dorso tela
colore: bianco-rosso
taglie: 9-10

CE
EN 388



1121



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
12	120



▲ 2CE

fiore 1° scelta
con manichetta 9 cm
in tela e salvavena
colore: grigio
taglie: 9-10

CE
EN 388



2132



In kit
da **10 paia**
con **bar-code**

U.M.	CT.
10	100

1° SCELTA

▲ GS111-10

fiore, foderato anticalore
con manichetta 15 cm
colore: bianco
taglia: 10

CE
EN 388



2143



In kit
da **10 paia**
con **bar-code**

U.M.	CT.
10	100

CM 35

GUANTI
DA LAVORO

GUANTI USI SPECIALI PROTEZIONE TAGLIO DA SEGA



• Protezione motosega su ambedue i dorsi

◀ **PROT 500**
protezione motosega
antitaglio
colore: bianco-arancio
taglie: L / XL

CE
EN 388
EN 381/7



3122



Confezionati in blister con bar-code



U.M.	CT.
1	12

GUANTI USI SPECIALI PROTEZIONE DA FREDDO E CELLE FRIGO



▲ **XRT**
microfibra
foderato in thinsulate
colore: nero-rosso
taglie: 8-9-10

CE
EN 388
EN 511



2222



X20

U.M.	CT.
6	72

• Termico
• Con fodera thinsulate

▲ **R13**
pelle fiore
interno felpato
con imbottitura termica
colore: bianco-rosso
taglie: 9-10

CE
EN 388



2132

U.M.	CT.
10	100

• Antifreddo - Per cella frigo

GUANTI PELLE E TELA



▲ **88PBS**
maialino rovesciato, dorso tela
colore: giallo-bianco - taglia: 10

CE EN 420 2121

U.M.	CT.
12	120



▲ **CH008**
pezzame, dorso tela
colori: misti - taglia: 10

CE EN 388 2132

U.M.	CT.
12	120

GUANTI CROSTA



▲ **12TOP**
groppone, dorso tela
colore: grigio-giallo - taglia: 10

CE EN 388 3242

U.M.	CT.
12	120

• Manichetta rigida



▲ **12/2** versione economica
crosta, dorso tela
colore: grigio-blu - taglia: 10

CE EN 388 4143

U.M.	CT.
12	120



▲ **24R**
crosta, palmo rinforzato
con manicotto
colore: grigio - taglia: 10

CE EN 388 2144

U.M.	CT.
12	120

• Manichetta rigida



▲ **21R**
crosta groppone, palmo e pollice
rinforzato con manicotto
colore: grigio - taglia: 10

CE EN 388 2144

U.M.	CT.
10	100

GUANTI LAVORI PESANTI



PARTICOLARE RINFORZO AL PALMO E DITA

CE
EN 388



3142

◀ SIDER

pezzame, rinforzato al palmo e dita

colore: grigio-giallo - taglia: 10

U.M.	CT.
10	100

• Per lamiera

GUANTI SALDATORE



CM 15

CE
EN 388



2144

▲ 27RL

crosta, palmo rinforzato, con manicotto 15 cm
colore: grigio - taglia: 10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388
EN 407



2144



X1XXXX



CM 35

▲ GS057

crosta, foderato, 35 cm, anticalore
colore: rosso - taglia: 10

U.M.	CT.
5	50

MANICOTTI PROTEZIONE BRACCIA



▲ 51377

manicotto kevlar cm 36
colore: grigio
taglia: unica

E027.30E al pezzo

U.M.	CT.
1	20

- Lavori gravosi
- Lamiera taglienti
- Con asola al pollice

PROTEZIONE TAGLIO 4



▲ GS305

manicotto in crosta cm 60
colore: grigio - taglia: unica

E011.90E

• Saldatore

U.M.	CT.
1	10

GUANTI ANTITAGLIO



PROTEZIONE TAGLIO 4

▲ **51375**
antitaglio in filo laminex
cm 43 - colore: grigio
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388
EN 407

244X

X1XXXX

- Antitaglio
- In maglia
- Ideali per sottoguanto
- Massima protezione

U.M.	CT.
10	100

▲ **51327**
antitaglio in filo laminex
cm 25 - colore: verde
taglie: 9-10

CE
EN 388
EN 407

244X

X1XXXX

- Antitaglio
- In maglia
- Ideali per sottoguanto

U.M.	CT.
10	100

GUANTI ANTIFIAMMA E ANTICALORE



◀ **CRUSADER**
fibra
anticalore
cm 33
colore: grigio
taglia: 10

U.M.	CT.
12	72

CE
EN 388
EN 407

2241

X2XXX

CE
EN 388
EN 407

3343

423X3X

▶ **502C**
fibra aramidica
cinque dita
cm 27
colore: giallo
taglia: 10

U.M.	CT.
1	10



◀ **501RRLD**
fibra aramidica
a manopola
cm 45 rinforzato
colore: giallo
taglia: 10

U.M.	CT.
1	10

CE
EN 388
EN 407

4544

434X4X

CE
EN 388
EN 407

4342

423X3X

▶ **502L**
fibra aramidica
cinque dita
cm 45
colore: giallo
taglia: 10

U.M.	CT.
1	10



GUANTI DA LAVORO

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATI PU



▲ DINFLEX3

antitaglio con polsino spalmato PU
colore: grigio
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



4342



Confezionati in blister con bar-code



U.M.	CT.
12	120

PROTEZIONE TAGLIO 3

• Antitaglio intermedio



▲ DIN5

antitaglio con polsino spalmato PU eco
colore: grigio
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



4543



Confezionati in blister con bar-code



U.M.	CT.
12	120

PROTEZIONE TAGLIO 5

• Antitaglio intermedio

▲ DINFLEX5

antitaglio con polsino spalmato PU light
colore: nero-azzurro
taglie: 6-7-8-9-10-11

CE
EN 388



4543



Confezionati in blister con bar-code



U.M.	CT.
12	120

PROTEZIONE TAGLIO 5

• Antitaglio leggero

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO ANTISCIVOLO SPALMATI NITRILE 3/4



TORNA
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



• Antitaglio pesante

◀ TECNODIN5

antitaglio con polsino
spalmato schiuma nitrile
puntinato
colore: nero-grigio
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3542



Confezionati
in blister
con bar-code



U.M.	CT.
12	120

PROTEZIONE TAGLIO 5

GUANTI SENSIBILI AD ALTA RESISTENZA CON DOPPIO STRATO



• Lavori gravosi
• Lavori edili
• Antiabrasione

◀ TAURUS

nylon con doppia
spalmatura nitrile
polsino elastico
colore: nero-arancio
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con bar-code



U.M.	CT.
12	120

GUANTI
DA LAVORO



PRESENTA

LOGICA[®] FOOTBALL

SICUREZZA DA CAMPIONI

LA **NUOVISSIMA** LINEA DI GUANTI
TRASPIRANTI, ELASTICI ED ECOLOGICI
PENSATA PER OFFRIRTI
IL **MASSIMO COMFORT.**



◀ **VIOLA**

in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: viola-bianco
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Giardinaggio
- Traspirante
- Grip antiscivolo
- Ecologico



TORNA ALL'INDICE

Guanti forniti con appendino e bar-code

NOVITÀ

◀ LAZIO

in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: bianco-celeste
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
12	120



- Giardinaggio
- Traspirante
- Grip antiscivolo
- Ecologico



CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
12	120

- Giardinaggio
- Traspirante
- Grip antiscivolo
- Ecologico

▶ ROMA

in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: giallo-rosso
taglie: 8-9-10



NOVITÀ

◀ NAPOLI

in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: bianco-azzurro
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
12	120



- Giardinaggio
- Traspirante
- Grip antiscivolo
- Ecologico



GUANTI DA LAVORO

TORNA ALL'INDICE



GUANTI ALTA RESISTENZA



▲ GS200 PLUS

in para e maglia di cotone, con polsino - colore: rosso-nero taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



2143

- Antiabrasione
- Tipo pesante
- Edilizia

GUANTI PROTEZIONE BASSE TEMPERATURE



◀ TERMOLOGIC

in para e maglia, con fodera termica e polsino colore: nero-blu taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388
EN 511



2143



12X



Confezionati in blister con bar-code



- Antiabrasione
- Antifreddo
- Fodera termica
- Con polsino a strap



PARTICOLARE INTERNO FODERA TERMICA

GUANTI SCHIUMA DI LATTICE ANTIABRASIONE



TORNA ALL'INDICE

Guanti forniti con appendino e bar-code



▲ FROG

in schiuma di lattice foam
traspirante antiscivolo
colore: grigio-verde
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



3142

Confezionati
in blister
con bar-code



U.M.	CT.
12	120

- Giardinaggio
- Altissima aderenza
- Grip antiscivolo
- Traspirante

▲ DUCK

in schiuma di lattice
antiscivolo
colore: arancio-nero
taglie: 6-7-8-9-10

CE
EN 388



3142

Confezionati
in blister
con bar-code



U.M.	CT.
12	120

- Giardinaggio
- Grip antiscivolo



◀ EXPO GARDEN

Espositore completo
di 144 paia di guanti misti
Misure 60x40 cm

U.M.	CT.
1	1



▲ DUCK HV

in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: nero-giallo HV
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3142

Confezionati
in blister
con bar-code



U.M.	CT.
12	120

- Giardinaggio
- Lavori stradali
- Grip antiscivolo
- Traspirante

GUANTI
DA LAVORO



GUANTI NYLON

SPALMATI DI NITRILE FOAM - PUNTINATI ANTISCIVOLO



◀ TECNOMAGIC

in schiuma NBR puntinato
in PVC antiscivolo
colore: nero-blu
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

- Super maneggevole
- Grip antiscivolo

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con bar-code



▲ TECNOLOGIC

in schiuma NBR puntinato 3/4
in PVC antiscivolo
colore: nero-grigio
taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

- Protezione dorso
- Grip antiscivolo

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con bar-code



GUANTI NYLON SPALMATI 18 AGHI - SUPER SENSIBILI



TORNA
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



Confezionati
in blister
con bar-code

CE
EN 388



2142

TECNOFOX ▶

filo nylon blu
lavorazione e finezza 18 aghi
spalmato nitrile
colore: blu
taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

- Massima sensibilità
- Totalmente spalmato
- Leggerezza
- Lavorazioni con oli



▲ TECNOLIGHT

filo nylon blu
lavorazione e finezza 18 aghi
spalmato PU
colore: nero-blu
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

- Massima sensibilità
- Leggerezza e traspirabilità
- Industria elettronica

CE
EN 388



2121



Confezionati
in blister
con bar-code



GUANTI
DA LAVORO



GUANTI NYLON SPALMATI POLIURETANO - ALTA QUALITÀ



FLEXY/G2
nylon spalmato PU
polso maglia
colore: grigio
taglie: 6-7-8-9-10

CE
EN 388



3131



U.M.	CT.
12	120

MECCANICA



CE
EN 388



3131

FLEXY/B2
nylon spalmato PU
polso maglia
colore: bianco
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

ELETTRONICA



FLEXY/N2
nylon spalmato PU
polso maglia
colore: nero
taglie: 7-8-9-10-11

CE
EN 388



3131



U.M.	CT.
12	120

MECCANICA

GUANTI NYLON SPALMATI POLIURETANO - ALTA QUALITÀ



TORNA
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



NOVITÀ
CON CUSTODIA TNT

◀ **JAGUAR**
nylon spalmato PU
colore: camouflage-nero
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



3131



Confezionati
in blister
con bar-code



U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con bar-code



CE
EN 388



3131

▶ **CANDUFLEX**
nylon spalmato PU
colore: rosso-nero
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	120



CE
EN 388



2121



Confezionati
in blister
con bar-code



▶ **LADY PU**
nylon spalmato PU
colore: fantasia
taglie: 6-7-8

U.M.	CT.
12	120

SOLO PER DONNA

- Ultrasensibili
- Lavabili in lavatrice
- Massima aderenza



GUANTI
DA LAVORO

GUANTI NYLON SPALMATI NITRILE - ALTA QUALITÀ



▲ GS110

nylon spalmato nitrile
polso maglia
colore: grigio
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Meccanica abrasiva
- Edilizia
- 42 gr. (taglia 10)

▲ SPARK

nylon spalmato nitrile
polso maglia
colore: nero-giallo
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3131



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Spalmatura standard
- Grip antiscivolo
- 42 gr. (taglia 10)



▲ TECNO124

poliestere spalmato nitrile
3/4 polso maglia
colore: blu-grigio
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3132



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Protezione dorso
- Edilizia e Meccanica
- 42 gr. (taglia 10)

▲ NITRIL122/V

nylon spalmato
nitrile extra, polso maglia
colore: viola-bianco
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
10	120

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Alta resistenza
e comfort
- 42 gr. (taglia 10)

GUANTI NBR SPALMATI NITRILE - DOPPIA SPALMATURA



TORNA
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



▲ 0170S

cotone parzialmente
spalmato NBR
colore: blu
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



2143



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica

▲ 0070S

cotone interamente
spalmato NBR
colore: blu
taglie: 9-10-11

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



2143



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica



▲ 0050S

cotone totalmente
spalmato NBR
con polso maglia
colore: blu
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



2143



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica

▲ 0158PLUS

cotone spalmato NBR
polso maglia
colore: giallo
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



2121



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Doppia spalmatura
- Edilizia

NUOVA FORMULA
80% NITRILE

GUANTI
DA LAVORO

GUANTI LINEA ECO STRIKE

Vendita solo a cartoni completi da 120 paia per taglia



◀ FLEXY/G3

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: grigio
taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
120	120

CE
EN 388



3131



Confezionati in blister con bar-code

◀ FLEXY/G3/s-6

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: grigio
taglie: 7-8-9-10
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120

CE
EN 388



3131



In kit da 6 paia con bar-code



Confezionati in blister con bar-code

CE
EN 388



3131

FLEXY/B3 ▶

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: bianco
taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
120	120



In kit da 6 paia con bar-code

CE
EN 388



3131

FLEXY/B3/s-6 ▶

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: bianco
taglie: 7-8-9-10
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120



◀ FLEXY/N3

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: nero
taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
120	120

CE
EN 388



3131



Confezionati in blister con bar-code

◀ FLEXY/N3/s-6

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: nero
taglie: 7-8-9-10
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120

CE
EN 388



3131



In kit da 6 paia con bar-code



GUANTI LINEA ECO STRIKE

Vendita solo a cartoni completi da 120 paia per taglia



◀ **GS110/s**
 poliestere
 spalmato nitrile
 colore: grigio-bianco
 taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
120	120

CE
EN 388



2142



◀ **GS110/s-6**
 poliestere
 spalmato nitrile
 colore: grigio-bianco
 taglie: 8-9-10-11
 confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120

CE
EN 388



2142



CE
EN 388



3144

U.M.	CT.
120	120

▶ **CREEK**

poliestere spalmato
 in schiuma di lattice
 antiscivolo
 colore: rosso-nero
 taglie: 7-8-9-10



NOVITÀ

◀ **NBR/S-6**
 cotone spalmato NBR
 polso maglia
 colore: giallo
 taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
120	120

CE
EN 388



2121



- Meccanica
- Edilizia

GUANTI LINEA ECO STRIKE

Vendita solo a cartoni completi da 120 paia per taglia



◀ **MAGIC3**
 poliestere spalmato
 in schiuma NBR
 puntinato in PVC
 antiscivolo
 colore: nero
 taglie: 8-9-10

CE
 EN 388



3142



Confezionati
 in blister
 con **bar-code**

U.M.	CT.
120	120



Confezionati
 in blister
 con **bar-code**

CE
 EN 388



3141

WIDE ▶
 in nylon filo continuo
 con grip antiscivolo
 colore: blu
 taglie: 9-10

U.M.	CT.
120	120

- Giardinaggio
- Antifreddo



◀ **0070/ST**
 cotone interamente
 spalmato NBR
 con manichetta
 colore: blu
 taglia: 10

CE
 EN 388



2143



In kit
 da **6 paia**
 con **bar-code**

U.M.	CT.
60	60



GUANTI COTONE, NYLON ANTISCIVOLO



▲ WOOL

in nylon filo continuo con grip antiscivolo
colore: grigio
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	300

CE
EN 388



3141



Confezionati in blister con bar-code



- Meccanica
- Grip antiscivolo



▲ 106HD

in tela, puntinato
polso maglia
colore: grigio-rosso
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	300

CE
EN 420



Confezionati in blister con bar-code



- 8 once
- Giardinaggio



▲ GARDEN LADY

in tela, puntinato
colore: giallo-nero
taglie: 7-8

U.M.	CT.
10	120

CE
EN 420



Confezionati in blister con bar-code



- Giardinaggio

SOLO PER DONNA



▲ 48B

in cotone 1° scelta
colore: bianco latte
taglie: 6-7-8-9

U.M.	CT.
10	300

CE
EN 420

48KIT

COME SOPRA
kit 2 paia
taglie: 7 e 9

U.M.	CT.
10	150

CE
EN 420



Confezionati in blister con bar-code



- Orafo
- Argentiere
- Cameriere



▲ FILO C2

filo continuo di cotone
con polsino
colore: bianco
taglie: 7 e 9

U.M.	CT.
12	600

CE
EN 420



Confezionati in blister con bar-code



- Argentiere

GUANTI PER USI SPECIALI



Confezionati in blister con bar-code



◀ VIBROS

tecnico
antivibrazione
colore: nero
taglia: 9

CE
EN 388
EN 10819



X243

U.M.	CT.
1	6

• Per martello pneumatico



ANTIFREDDO



▲ 3352

PVC
fodera termica
colore: arancio
taglia: unica

CE
EN 388
EN 511
EN 374



4121



111

U.M.	CT.
6	36

• Celle frigo

ANTIACIDO-ANTIABRASIONE

• Conceria

JOKAXRP ▶

supportato
spalmatura rugosa
cm 31 - colore: nero
taglie: 9-10

U.M.	CT.
10	50

CE
EN 388
EN 374
EN 511



4321



121



▲ JOKAXO 35

supportato
con manica cm 35 - totale 60 cm
colore: rosso-giallo
taglie: 9-10

U.M.	CT.
10	50

CE
EN 388
EN 374



4121



RESISTENZA ELETTRICA EN 60903

• Solo su ordinazione



◀ ELECTR00

dielettrico
colore: paglierino
classe: 00 (2.500 V)
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
1	10

ELECTR0

classe: 0 (5.000 V)
taglie: 9-10

ELECTR1

classe: 1 (10.000 V)
taglia: 10

ELECTR2

classe: 2 (20.000 V)
taglia: 10

ELECTR3

classe: 3 (30.000 V)
taglia: 10

GUANTI ANTITAGLIO ALIMENTARE ANTISCANNAMENTO



◀ **MACELL**
in maglia acciaio
taglie: XS - S - M - L
CAT.2 antiscannamento

CE
EN 14328



CAD.

- Macellaio
- Antiscannamento

PROTEZIONE TAGLIO 5

U.M.	CT.
1	10

▲ **53200**
manicotto spectra leggero
con asola cm 35
colore: bianco
taglia: unica

U.M.	CT.
1	10

PROTEZIONE TAGLIO 5



GUANTI LATTICE USO CASALINGO



CE
EN 420

▶ **LEMON60**
casalingo
60 gr.
colore: giallo
taglie: S - M - L - XL

U.M.	CT.
12	120

- Solo uso casalingo e pulizie



GUANTI MONOUSO LATTICE



CE
EN 420



◀ **POLY-U**
polietilene - colore: trasparente
taglia: unica
confezione 100 pz.

U.M.	CT.
10	100



CE
EN 374/2
EN 374/3
EN 420



- Sterilizzati a raggi gamma
- Busta singola

▲ **STERIL GS**
in lattice sterile - senza polvere
colore: bianco - taglie: 6 - 6,5
7 - 7,5 - 8 - 8,5

U.M.	CT.
50	400

GUANTI MONOUSO PESANTI HI-RISKS

ALTA RESISTENZA



cm 29

19 GRAMMI (M)



◀ BLULATEX

polimero, cm 29
 senza polvere
 colore: bluette
 taglie: S - M - L - XL
 confezione 50 pz.

CE
 EN 374/2
 EN 374/3
 EN 420



U.M.	CT.
1	10



30 VOLTE PIÙ RESISTENTE

- Senza polvere
- Alta resistenza
- Lattice polimero
- 19 gr. (taglia M)



GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA



cm 25

7 GRAMMI (M)

SEVEN7
nitrile extra
senza polvere
colore: azzurro
taglie: S - M - L - XL
confezione 50 pz.

CE
EN 374/2
EN 374/3
EN 420



- Senza polvere
- Alta resistenza
- Nitrile extra
- 7 gr. (taglia M)

U.M.	CT.
1	20



NOVITÀ ALTA RESISTENZA



cm 29

9 GRAMMI (M)

CE
EN 374/2
EN 374/3
EN 420

BLACKNITRO ▶
nitrile, cm 29
senza polvere
colore: nero
taglie: S - M - L - XL
confezione 50 pz.



U.M.	CT.
1	10

20 VOLTE PIÙ RESISTENTE

- Senza polvere
- Alta resistenza
- Nuova formula
- 9 gr. (taglia M)





GUANTI MONOUSO IN NITRILE SENSIBILI



cm 25

◀ **NITRILZERO**
nitrile, senza polvere
colore: azzurro
taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

CE
EN 374/2
EN 374/3
EN 420



- Senza polvere
- Nuova formula ultrasensibile
- 5 gr. (taglia M)

U.M.	CT.
1	10



NUOVA FORMULA PIÙ RESISTENTE



Per settore alimentare
(escluso alimenti acidi)



5 GRAMMI (M)



cm 25

▶ **NITRIL TRE**
nitrile leggero,
senza polvere
colore: azzurro
taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

CE
EN 374/2
EN 374/3
EN 420



- Senza polvere
- Nuova formula ultrasensibile
- 3,5 gr. (taglia M)



U.M.	CT.
1	10

NUOVA FORMULA PIÙ ELASTICO



Per settore alimentare
(escluso alimenti acidi)



3,5 GRAMMI (M)

NOVITÀ



cm 25

CE
EN 420



◀ **NITRO 20**
in nitrile senza polvere
colore: azzurro
taglie: M - L - XL
confezione 20 pz.



U.M.	CT.
10	50

GUANTI MONOUSO LATTICE



CE
EN 374/2
EN 374/3
EN 420



cm 25

◀ LOGILATEX

in lattice 100% - 1° scelta, con polvere
colore: bianco - taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

U.M.	CT.
1	10



- Lattice 1° scelta
- Con polvere
- Nuova formula più resistente

AQL 1,5



CE
EN 374/2
EN 374/3
EN 420



cm 25

▶ LOGIFREE

in lattice senza polvere
colore: bianco - taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

- Lattice
- Senza polvere



U.M.	CT.
1	10

AQL 1,5



CE
EN 374/2
EN 374/3
EN 420



cm 25

◀ LATEX 2

in lattice economico, con polvere
colore: bianco - taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

U.M.	CT.
10	10



AQL 4



cm 25



▶ LATEX 20

in lattice con polvere
colore: bianco
taglie: S - M - L - XL
confezione 20 pz.

U.M.	CT.
10	50



CE
EN 420

AQL 1,5

**GUANTI PROTEZIONE
CHIMICA**



MAPA492 ▶

in nitrile
antisolvente cm 32
colore: verde
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

• *Ultranitril*

CE
EN 388
EN 374



MAPA415 ▶

in lattice
neoprene cm 30
colore: nero
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

• *Techni-mix*

CE
EN 388
EN 374



◀ **MAPA420**

technic
neoprene, cm 31
colore: nero
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

• *Technic*

MAPA450 ▶

in neoprene pesante
cm 41 - colore: nero
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	50

• *Technic*



CE
EN 388
EN 374



◀ **MAPA301**

in lattice
supportato
colore: azzurro
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
5	50

• *Jersette*

MAPA321 ▶

harpon
lattice rinforzato
colore: arancio
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
5	50

• *Harpon*



CE
EN 388
EN 374
EN 407



CE
EN 388
EN 374



CE
EN 388
EN 374
EN 407



CE
EN 388



◀ **MAPA397**

NBR areato, polso maglia
colore: bianco-giallo
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

• Titanlite

CE
EN 388



▶ **MAPA388**

in nitrile, supportato
colore: blu scuro-bianco
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
10	100

• Titan

CE
EN 388



◀ **MAPA551**

ultrane
polso maglia
colore: grigio
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
10	100

• Ultrane

CE
EN 388
EN 374



3131



AKL



▶ **MAPA299**

in lattice pesante
colore: arancio
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

• Industria

CE
EN 388
EN 374
EN 421



◀ **MAPA124**

in lattice, floccato
colore: giallo
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

• Vital

CE
EN 388
EN 374



2121



▶ **MAPA405**

in lattice neoprene
colore: azzurro-giallo
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

• Duocolor

CE
EN 388
EN 374



◀ **MAPA175**

superfood
lattice bianco - colore: giallo
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

• Superfood

CE
EN 388
EN 374



X020



▶ **MAPA177**

superfood, in lattice
colore: azzurro
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

• Superfood



Per settore alimentare
Categoria 3

GUANTI ANSELL E MARIGOLD

Non blisterati



◀ **27805**
NBR Ansell
interamente spalmato
con manichetta
colore: blu
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	144



▶ **27607**
NBR Ansell
spalmato 3/4
con manichetta
colore: blu
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	144



IN ESAURIMENTO
◀ **N205**
NBR Marigold
leggero
colore: verde
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	144



▶ **N230**
NBR Marigold
polso maglia
colore: giallo-bianco
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	144



• Antiolio e antiabrasione

GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

CE
EN 388
EN 374/2
EN 374/3



◀ **17PVC35**
in PVC antiacido - cm 35
colore: rosso bordò
taglia: 9

17PVC45
cm 45
taglia: 9

17PVC60
pesante - cm 60
taglia: 9

U.M.	CT.
12	120

• Antiacido

▶ **PARA35**
in para antitaglio
antiacido - cm 35
colore: giallo
taglie: 9-10-11

PARA45
cm 45
taglie: 10-11

PARA60
cm 60
taglie: 9-10-11

U.M.	CT.
12	72

• Conceria

CE
EN 388
EN 374



1121



CE
EN 388
EN 374



◀ **A880**
armato in pvc 30 cm
palmo sabbato
colore: blu
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	96

• Alimentare
• Macellazione

▶ **17PUK 35**
in nitrile
foderato cm 35
colore: verde petrolio
taglia: 9

U.M.	CT.
12	72

• Antiacido
• Idrocarburi



CE
EN 388
EN 374



4121



BOSTON



111TREND



115E TOP



114E



103E



109TREND



88PBS



CH008



116EB



FROG



DUCK



DUCK HV



GS200 PLUS



TECNODIN5



TERMOLOGIC



TAURUS



FLEXY/B2



FLEXY/N2



CANDUFLEX



JAGUAR



LADY PU



TECNOMAGIC



TECNOLOGIC



TECNOLIGHT



TECNOFOX



NITRIL122/V



TECNO124



DINFLEX 5



SPARK



GS110



0070S



0158PLUS



WOOL



NAPOLI



106HD



TOUCH 1



ROMA



LEMON60



LATEX 20



NITRO 20



TUTTI I NOSTRI GUANTI HANNO DI SERIE IL CAVALLOTTO DI CARTONE
CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
ARTICOLO - TAGLIA - CODICE A BARRE - NOTA INFORMATIVA - SPAZIO PREZZO

REALIZZA IL TUO LOGICA POINT

Realizzare un **Logica Point** nel tuo negozio oggi è facilissimo. Possiamo arredare ogni spazio disponibile sia a parete che al centro negozio con scaffalature metalliche o in Abs, espositori girevoli o palbox in cartone. La merce esposta bene ti darà la possibilità di vendere i prodotti Logica con il sistema del "fai da te", con un **aumento medio delle vendite di almeno il 50%** in più rispetto al sistema tradizionale, inoltre ti consente di tenere sotto controllo le giacenze.

Con il sistema **Logica Point** entri a far parte del circuito "**Logica friends**" che attraverso il nostro sito internet, richiedendo la password, permetterà di rifornire anche giornalmente i Tuoi espositori attraverso un canale privilegiato, dove avrai garantite le spedizioni in giornata.

Aumento medio delle vendite di almeno il 50%



SPAZIO ESPOSITIVO PER GUANTI



Scegli il tuo guanto ideale



LOGICA

PROFES



◀ **EXPO1 F1**
Espositore completo girevole
Misure 200x40 cm
3 lati - 36/45 posizioni

ESPOSITORE GIREVOLE SALVASPAZIO
Scegli gli articoli a pagina 239

Proteggi le tue mani...
Scegli il tuo guanto ideale
...e proteggi il tuo corpo



▲ **PALBOX**
Espositore in cartone
Misure 146x70 cm
4 piani



▲ **MODULO B** GUANTI
Pannello a parete metallico a doghe
Misure 230x100 cm
1 lato a parete o centrale - 40 posizioni
e 1 ripiano di 60x100 cm



▲ **EXPO 2B**
Pannello Abs a parete
Misure 200x60 cm
1 lato - 20 posizioni
(Vengono forniti anche 4 pianetti in plexiglass per scatole guanti monouso)



◀ **EXPO 10**
Espositore da banco
Misure 60x40 cm
6 posizioni

▶ **EXPO 6**
Espositore da banco
Misure 35x30 cm
1 pianetto - 1 modello





▲ **MODULO D** CALZATURE
 Pannello a parete metallico a doghe
 Misure 230x100 cm
 1 lato a parete o centrale 4 ripiani
 60 paia scarpe



▲ **EXPO 5**
 Espositore per calzature
 Misure 200x40 cm
 6 pianetti - 6/12 modelli



▶ **BANNER**
 Pannello forex espositivo
 spessore 3 mm
 Misure 25x50 cm

...VENDITA
 GARANTITA
 PIÙ 50%



▲ **MODULO C**
Pannello a parete metallico a doghe
Misure 230x100 cm
1 lato a parete o centrale 3 ripiani
20 posizioni



▲ **EXPO 7** MASCHERINE ED OCCHIALI
Espositore girevole da banco
Misure 85x40 cm
4 lati - 12 posizioni



▲ **EXPO 4** OCCHIALI
Espositore da banco per occhiali
Misure 40x35 cm
8 posizioni occhiali

Gli espositori LOGICA si adattano perfettamente alle Vostre esigenze lasciandovi la liberta' di comporre i ripiani a Vostro piacimento. Soluzione ideale per ottimizzare gli spazi e mantenere sempre in ordine l'esposizione.




▲ **MODULO A**
Pannello a parete metallico a doghe
Misure 230x100 cm
1 lato a parete o centrale
con 2 aste di 100 cm



▲ **MODULO A/1**
Pannello a parete metallico a doghe
Misure 230x100 cm
1 lato a parete o centrale
con 5 ripiani

▲ **MODULO A/2**
Pannello a parete metallico a doghe
Misure 230x100 cm
1 lato a parete o centrale
con 2 ripiani e 6 ganci



▲ **EXPO 2A**
Pannello Abs a parete
Misure 200x60 cm
1 lato - 1 asta e 2 pianetti



▲ **MANICHINO** ▲
Manichino completo smontabile
per punto vendita
h 2 mt.

ESEMPIO DI ALLESTIMENTO PUNTO VENDITA "LOGICA POINT"



TORNA
ALL'INDICE



SPAZI
ESPOSITIVI



▲ **EXPO CATALOGO**
Porta cataloghi da banco



◀ **POSTER**
Poster calzature per punto vendita 50x70 cm



• Piede a croce in metallo incluso

▲ **BANDIERA A GOCCIA**
per interno ed esterno, asta da innesto girevole in fibra di vetro, cuscinetto riempibile d'acqua
Dimensioni: 90X272 cm



▲ **ADESIVO**
Adesivo rivenditore autorizzato

ACCESSORI PER ESPOSITORI METALLICI A DOGHE - MODULI A, B, C e D

Vedi foto spazi espositivi da pagina 240 a pagina 245

- RIPIANO** giallo misura 100x40 cm
- GANCI** per guanti lunghezza 30 cm
- GANCI** per abbigliamento lunghezza 40 cm
- FRONTALINO** per abbigliamento
- DIVISORIO** per abbigliamento
- ASTA** abbigliamento lunghezza 100 cm



▲ **VOLANTINO PERSONALIZZATO**
Con un ordine programmato ed un massimo di 20 articoli, potrai realizzare il sogno di avere un volantino promozionale con il Tuo logo. Potrai scegliere gli articoli da inserire ed il prezzo di vendita.
Le Tue vendite aumenteranno del 100% in pochi giorni.
RICHIEDI SUBITO IL REGOLAMENTO E LE MODALITÀ DI ALLESTIMENTO.